




2022

# OTRA MANERA DE VIVIR



## PEQUEÑOS DETALLES QUE NOS HACEN GRANDES

Queremos compartir contigo algunas de las buenas prácticas con las que el equipo DCU está comprometido y que podrás tangibilizar cuando nos pruebes.

### Reducción del % de plástico usado en nuestros nuevos packagings

Trabajar con **materiales de rápida degradación**. Si bien algunos materiales tardan siglos en descomponerse, otros se desintegran rápidamente pasando a formar parte de la nebulosa de los microplásticos, que aunque invisible, representa una real amenaza para la vida, porque se está infiltrando en todos los estratos de la cadena alimentaria.

### Más calidad para garantizar una mayor longevidad.

Fabricación con nuevas certificaciones ambientales y mejores condiciones laborales.

## COMPROMISO ECOEMBES

Colaboramos contribuyendo a la destrucción masiva y regulada de cartón, plástico y metales de todos nuestros productos.

Recogida de materiales defectuosos o desechos para controlar las buenas prácticas de reciclaje y degradación y darles una nueva vida.

También trabajamos activamente en el desarrollo de **materiales menos nocivos** en la fabricación de nuestros productos.

Queremos ser amigables con el medio ambiente, disfrutar de la naturaleza, la biodiversidad y de playas y océanos limpios.

Con pequeñas acciones y buenas decisiones en nuestro consumo diario, generaremos el cambio en beneficio del planeta y las futuras generaciones.



## PACKAGING 360°



**DCU Technologic tiene un compromiso con sus distribuidores y consumidores.**

Facilitar toda la información y detalles de nuestros productos, mostrando todos sus aspectos y explicando sus funciones y configuración.

### ¿Como lo hacemos?

Ponemos un **código QR** enlazando un vídeo explicativo del producto en nuestro **Canal de YouTube**. El interesado puede descargarse este vídeo desde el mismo packaging. En este explicamos de manera detallada las funciones y configuración del producto, damos consejos y mostramos el contenido del packaging.

### ¿Qué conseguimos?

- Mejorar la experiencia de compra del cliente
- Que el cliente pueda estar bien informado y sea conocedor del producto antes o después de adquirir el mismo
- Que el dependiente/vendedor pueda apoyarse de estos vídeos para ayudar al cliente
- Agilizar el proceso de compra
- Evitar devoluciones de productos no deseados

# EXPOSITORES DCU

## EL VALOR DE UNA BUENA EXPOSICIÓN

Nuestros expositores son totalmente personalizables para conseguir la máxima rotación en cada espacio.

**1.- Expositor para mostador**  
**Capacidad:** 18 refs. y 90 uds.  
**Medidas:** 34,5 x 71 x 12 cm



**2.- Expositor de madera con pie**  
**Capacidad:** 18 refs. y 90 uds.  
**Medidas:** 34 x 155 x 25 cm



**3.- Expositor de correas para smartwatch**  
**Capacidad:** 10 correas  
**Medidas:** 23 x 53 x 23 cm




**4.- Córner multiproducto**  
**Medidas:** Personalizable



**5.- Expositor de cartón**  
**Capacidad:** 9 refs. y 36 uds.  
**Medidas:** 41 x 74 x 32 cm

**6.- Expositor grande de madera**  
**Capacidad:** 25 refs. y 125 uds.  
**Medidas:** 62 x 192 x 21 cm  
**6A.- Soportes de metal con porta precios**  
**6B.- Soportes de madera**












**7.- Expositor de metal para mini altavoces**  
**Capacidad:** 3 refs. y 3 uds.  
**Medidas:** 23 x 45 x 11 cm



**8.- Expositor de smartwatches**  
 Personalizable



# ÍNDICE

	Accesorios para smartphone	07
	Smartwatches	27
	Smarthome	29
	Conexiones y accesorios de vídeo/TV	35
	Conexiones de audio	39
	Alimentación y accesorios de informática	45
	Alimentadores fijos y conmutados	49
	Conexiones de sonido profesional	57
	Bobinas de cable profesional	63





ACCESORIOS  
SMARTPHONE



# ACCESORIOS SMARTPHONE

## CABLES LIGHTNING PARA iPhone/iPAD

### USB - Lightning



#### Características generales:

- Cable de alta calidad original con conectores C89, redondo con acabado de algodón.
- Conductor de cobre
- Conectores USB 2.0 y Lightning de aluminio homologados por Apple Inc.

Más durabilidad y agradable al tacto

Made for  
iPhone | iPad | iPod

Ref.	EAN	Long.	u/c
34101205	8436556985799	1m	80/10
34101210	8436556985805	1m	80/10
34101215	8436556985812	1m	80/10
34101220	8436556988301	1m	80/10
34101250	8436556988332	2m	80/10

### USB - Lightning

#### PURE METAL

##### Características generales:

- Conectores de aluminio USB 2.0 y C89 lightning homologado por Apple Inc.
- Recubrimiento de PVC con trenzado de acero de manganeso.
- Exterior de acero inoxidable anodizado para proteger el cable de deshilarse, doblarse y romperse. El acero inoxidable envuelve el cable proporcionando flexibilidad para más durabilidad.

Made for  
iPhone | iPad | iPod

Ref. EAN Long. u/c

34101260 8436556988714 1m 80/10

### USB - Lightning

#### PURE SOFT

##### Características generales:

- Conectores de aluminio USB 2.0 y C89 lightning homologado por Apple Inc.
- Acabado en goma que proporciona una gran flexibilidad

Made for  
iPhone | iPad | iPod

Ref. EAN Long. u/c

34101255 8436556989087 1m 80/10

### USB - Lightning

#### PURE STRONG

##### Características generales:

- Cable de alta calidad con conector C89 original homologado por Apple inc.
- Recubrimiento de PVC con trenzado de algodón extrafuerte.
- Conductor de cobre
- Conectores USB 2.0 y Lightning de aluminio reforzados para una mayor duración

Made for  
iPhone | iPad | iPod

Ref. EAN Long. u/c

34101225 8436556990045 1,5m 60/10

### USB - Lightning Plano y corto

##### Características generales:

- Cable de 20cm de alta calidad original con conectores C89, plano con acabado TPE
- Conductor de cobre
- Conectores USB 2.0 y lightning de aluminio homologado por Apple Inc.

Made for  
iPhone | iPad | iPod

Ref. EAN Long. u/c

34101285 8436556988356 20cm 100

### USB - Lightning PVC



##### Características generales:

- Cable de alta calidad original con conectores C89, redondo con acabado PVC.
- Conductor de cobre 35x0.10
- Conectores USB 2.0 y lightning homologado por Apple Inc.

Made for  
iPhone | iPad | iPod

Ref. EAN Long. u/c

34101265	8436556989391	3m	72
34101290	8436556989148	1m	80/10
34101295	8436556989155	2m	100

Lightning: Conector apto para iPad, iPhone (13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, X, Xs, Xs Max, Xr, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 5, 5s y 5c), iPod Touch (6ª generación) y iPod Nano (7ª generación)

### Adaptador lightning - Jack 3.5mm



#### Características generales:

- Adaptador de Lightning a audio Jack de 3,5mm hembra con conector C101 original y homologado por Apple.
- Conectores niquelados antioxidantes que ofrecen una mayor transmisión y estabilidad.
- Cable de 10cm recubierto en PVC (15cm incluyendo los conectores) para una flexibilidad y durabilidad extra.

Made for iPhone | iPad | iPod

Ref. EAN Long. u/c

34101275 8436556989476 15cm 40/20

### USB-C - Lightning



#### Características generales:

- Cable de alta calidad con conector C89 original homologado por Apple inc. Acabado en TPE.
- Conductor de cobre
- Conectores USB tipo C y Lightning de aluminio
- Compatible con los nuevos iPhone 11, 12 y iPad Pro

Made for iPhone | iPad | iPod

Ref. EAN Long. u/c

34101300 8436556989988 1m 80/10

### USB - Lightning Rizado



Made for iPhone | iPad | iPod

#### Características generales:


- Cable de alta calidad original con conectores C89, cable rizado de longitud máxima hasta 1,5m
- Conductor de cobre
- Conectores USB 2.0 y lightning de aluminio con funda de PVC homologados por Apple Inc.

Ref. EAN Long. u/c

34101270 8436556988318 1,5m 60/10

## Cable Lightning MFI de alta calidad

Made for iPhone | iPad | iPod



Cable de alimentación 23AWG 35/0.10 de cobre. Admite carga rápida de 5V / 9V / 12V a una corriente de hasta 2.4 A

Cable de datos: 28AWG 10/0.10 de cobre. Garantiza velocidades de sincronización de datos de hasta 480Mbps

Conector C89 Lightning original de Apple Inc. Chip incorporado con licencia MFi.





# ACCESORIOS SMARTPHONE

Lightning: Conector apto para iPad, iPhone (13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, X, Xs, Xs Max, Xr, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 5, 5s y 5c), iPod Touch (6ª generación) y iPod Nano (7ª generación)

## CABLES MICRO USB

### USB - micro USB

#### PURE METAL

##### Características generales:

- Conector USB 2.0.
- Recubrimiento de PVC con trenzado de acero de manganeso.
- Exterior de acero inoxidable anodizado para proteger el cable de deshilarse, doblarse y romperse. El acero inoxidable envuelve el cable proporcionando flexibilidad para más durabilidad.



Ref. EAN Long. u/c

30401295 8436556988721 1m 100

### USB - micro USB

#### PURE SOFT

##### Características generales:

- Conector USB 2.0.
- Acabado en goma que proporciona una gran flexibilidad
- Conectores de aluminio



Ref. EAN Long. u/c

30401245 8436556989070 1m 100

### USB - micro USB

#### PURE STRONG

##### Características generales:

- Conector USB 2.0 de aluminio reforzado para una mayor duración
- Recubrimiento de PVC con trenzado de algodón extrafuerte.
- Conductor de cobre



1,5m

Ref. EAN Long. u/c

30401255 8436556990021 1,5m 60/10

### USB - micro USB

##### Características generales:

- Cable de alta calidad redondo con acabado de algodón trenzado.
- Conductor de cobre.
- Conectores USB 2.0 y Micro USB de aluminio.
- Ref. 30401285 acabado en nylon granate.



2m

Más durabilidad y agradable al tacto

Ref. EAN Long. u/c

30401270 8436556989100 1m 80/10  
30401285 8436556989131 2m 80/10

### USB - micro USB Plano y corto

##### Características generales:

- Cable de 20cm de alta calidad original, plano con acabado TPE.
- Conductor de cobre.
- Conectores USB 2.0 y micro USB de aluminio.



20 cm

Ref. EAN Long. u/c

30401260 8436556988363 20cm 100

### USB - micro USB Rizado

##### Características generales:

- Cable de alta calidad original, rizado de longitud máxima hasta 1,5m
- Conductor de cobre
- Conectores USB 2.0 y micro usb de aluminio con funda de PVC.



1,5m

Ref. EAN Long. u/c

30401250 8436556988325 1,5m 60/10

### USB - micro USB

##### Características generales:

- Cable de alta calidad, redondo con recubrimiento de TPE.
- Conductor de cobre
- Conectores USB 2.0 y Micro USB de aluminio con funda de PVC.



2m

Ref. EAN Long. u/c

30401225 8436556985881 1m 80/10  
30401240 8436556986871 2m 80/10

### USB - Lightning + Micro USB

##### Características generales:

- Cable de alta calidad original con conectores C89 Lightning y Micro USB, redondo con recubrimiento de TPE.
- Conductor de cobre.
- Conectores USB 2.0, Lightning y Micro USB de aluminio con funda de PVC homologados por Apple Inc.



Made for iPhone | iPad | iPod

Ref. EAN Long. u/c

34101200 8436556985782 1m 80/10

## LÍNEA BÁSICA USB

### USB - Micro USB



Ref.: 304007  
EAN: 8436556981104  
Long.: 0,15m  
u/c: 100



## CABLES Y ADAPTADORES USB-C

### USB - USB C

#### PURE METAL

**Características generales:**

- Conector USB 2.0.
- Recubrimiento de PVC con trenzado de acero de manganeso.
- Exterior de acero inoxidable anodizado para proteger el cable de deshilarse, doblarse y romperse. El acero inoxidable envuelve el cable proporcionando flexibilidad para más durabilidad.



Ref. EAN Long. u/c

30402015 8436556988738 1m 60/10

### USB - USB C

#### PURE SOFT

**Características generales:**

- Conector USB 2.0.
- Acabado en goma que proporciona una gran flexibilidad
- Conectores de aluminio



Ref. EAN Long. u/c

30402050 8436556989094 1m 60/10

### USB - USB C

#### PURE STRONG

**Características generales:**

- Conectores USB 2.0 y USB tipo C de aluminio reforzado para una mayor duración
- Recubrimiento de PVC con trenzado de algodón extrafuerte.
- Conductor de cobre



Ref. EAN Long. u/c

30402055 8436556990038 1,5m 60/10

### USB C - USB C

**Características generales:**

- Sincronización, carga y transferencia de datos a alta velocidad, USB 3.1: 10gbps
- Carcasa de aluminio anti-corrosión y duradera
- Cable de alta calidad para asegurar rapidez de transmisión de datos y resistencia al desgaste
- Cable reversible
- Carga de salida: 3A



Ref. EAN Long. u/c

30402010 8436556988172 1m 80/10

### USB 3.0 - USB C

**Características generales:**

- Sincronización, carga y transferencia de datos a alta velocidad, USB 3.0: 5gbps
- Carcasa de aluminio anti-corrosión y duradera
- Cable de alta calidad para asegurar rapidez de transmisión de datos y resistencia al desgaste
- Cable reversible
- Carga de salida: 3A



Ref. EAN Long. u/c

30402020 8436556988189 1,5m 100/25

### USB 3.0 - USB C



**Características generales:**

- Sincronización, carga y transferencia de datos a alta velocidad, USB 3.0: 5gbps
- Carcasa de aluminio anti-corrosión y duradera
- Cable de alta calidad para asegurar rapidez de transmisión de datos y resistencia al desgaste
- Cable reversible
- Carga de salida: 3A



Ref. EAN Long. u/c

30402065 8436556991240 2m 80/10

### USB - USB C Plano y corto




**Características generales:**

- Cable de 20cm de alta calidad, plano con acabado TPE
- Conductor de cobre
- Conectores USB 2.0 y USB tipo C de aluminio

Ref. EAN Long. u/c

30402045 8436556989063 20cm 80/10

### USB C - USB C 20 cm.



**Características generales:**

- Sincronización, carga y transferencia de datos a alta velocidad, USB 3.1: 10gbps
- Cable de alta calidad para asegurar rapidez de transmisión de datos y resistencia al desgaste
- Cable reversible
- Carga de salida: 3A

Ref. EAN Long. u/c

30402005 8436556991233 20cm 80/10

### USB - USB C Rizado



**Características generales:**

- Cable de alta calidad rizado de longitud máxima hasta 1,5m
- Conductor de cobre
- Conectores USB 2.0 y USB tipo C de aluminio con funda de PVC

Ref. EAN Long. u/c

30402040 8436556988950 1,5m 60/10



# ACCESORIOS SMARTPHONE

## Adaptador USB C - micro USB



### Características generales:

- Para dispositivos con conexión USB C que necesiten ser adaptados a conexión micro USB.
- Puede cargar y/o sincronizar su Smartphone o computadora de USB C con sólo un cable de Micro USB, sin necesidad de tener un cable USB C.
- Rápida transmisión de datos: conector USB 3.0 a 5 Gbps de manera estable. También soporta USB 2.0 a 480 Mbps.
- Carcasa de aluminio y puerto de metal para más durabilidad y estabilidad.
- Corriente máxima de 3A.

Ref. EAN u/c

30402025 8436556988387 80/10

## Adaptador USB C - USB 3.0



### Características generales:

- Para dispositivos con conexión USB C que necesiten ser adaptados a conexión USB 3.0.
- Puede cargar y/o sincronizar su Smartphone o computadora de USB C con sólo un cable de USB, sin necesidad de tener un cable USB C.
- Rápida transmisión de datos: conector USB 3.0 a 5 Gbps.
- Carcasa de aluminio y puerto de metal para más durabilidad y estabilidad.
- Corriente máxima de 3A.
- Función OTG.

Ref. EAN u/c

30402030 8436556988394 125

## Adaptador USB 3.0 - USB C



### Características generales:

- Para dispositivos con conexión USB que necesiten ser adaptados a conexión USB C.
- Gris aluminio
- Diseño pequeño y ligero
- Permite transmisión de datos a una velocidad de hasta 5Gbps y carga rápida QC 3.0 o QC 2.0

Ref. EAN u/c

30402060 8436556990847 125

## Adaptador HUB USB C



### Características generales:

- Diseño compacto en aleación de aluminio. No se requieren controladores o aplicaciones adicionales para su uso.
- Puede reflejar o extender su pantalla a un dispositivo habilitado para HDMI con una resolución de hasta 4K a 30Hz y 1920 x 1080 (1080p) a 60 Hz.
- Los 3 puertos USB 3.0 permiten conectar un disco duro, un teclado, un mouse, una impresora, memorias USB, etc.
- Admite carga Power Delivery a través del puerto USB-C.

### Especificaciones:

- HDMI 4K@30Hz
- Salida audio jack 3.5mm
- 3 entradas USB 3.0 Super Speed 5Gbps
- RJ45 Gigabit Ethernet [10/100/1000 Mbps]
- Lector de tarjetas SD y TF
- USB-C hembra Power Delivery - 100W

Ref. EAN Long. u/c

391166 8436556989568 0,2m 100

## Adaptador HUB USB C - Plug & Play



### Características generales:

- HUB USB Tipo C en aleación de aluminio, diseño compacto y Plug & Play, no se requieren controladores o aplicaciones adicionales para su uso.
- Los puertos USB permiten conectar un disco duro, un teclado, un mouse, una impresora, memorias USB, etc.
- Admite carga Power Delivery a través del puerto USB-C a 100W.
- Compatible con Apple, Windows y Chromecast.

### Especificaciones:

- HDMI 4K@30Hz
- 1 entrada USB 3.0 Super Speed 5Gbps
- 3 entradas USB 2.0 Speed 480 Mbps
- USB-C hembra Power Delivery - 100W

Ref. EAN Long. u/c

391168 8436556990809 0,2m 100

### Adaptador USB C - Audio/AUX 3.5mm



Conecte sus auriculares preferidos mediante el puerto USB-C de su dispositivo, sin perder calidad de audio. Compatible con todos los dispositivos con puerto USB-C como portátiles Macbook, iPad Pro, smartphones como los últimos Samsung, Huawei, Xiaomi, Google Pixel, Nexus, OnePlus, etc.

**Características generales:**

- Carcasa de ABS y puerto de metal para más durabilidad y estabilidad en la transmisión de datos.

Ref.	EAN	u/c
30402035	8436556988400	80/10

### Adaptador USB 3.1 tipo C - HDMI 1.4



**Características generales:**

Cable USB Tipo C 3.1. macho de alta velocidad a adaptador hembra HDMI con soporte 4K x 2K @30Hz.

Permite conectar cualquier portátiles con puerto USB C a un televisor, pantalla o proyector con entrada HDMI.

Ref.	EAN	Long.	u/c
391161	8436556988226	0,2m	40

### Adaptador USB tipo C a RJ45 Gigabit Ethernet 1000Mbps



**Características generales:**

- Conecta ordenadores Macbook, Macbook Pro, Windows, Chromerbook o tablets con puerto USB tipo C a una red Gigabit 1000.
- Plug & play, fácil de usar, no necesita instalar drivers ni software adicional.
- Soporta una velocidad de red de 10/100/1000Mbps, para una transmisión, transferencia de datos y navegación web a alta velocidad y sin interrupciones.
- Conector USB-C 3.1
- No necesita alimentación adicional

Ref.	EAN	Long.	u/c
391167	8436556990335	0,2m	100



## LÍNEA BÁSICA USB C

### USB 3.1 tipo C - Tipo AF 0,2 M (OTG)



Ref.	EAN	Long.	u/c
391190	8436556986505	0,2m	50

### USB 3.1 tipo C - Tipo C



Ref.	EAN	Long.	u/c
391170	8436556986468	1m	25
391175	8436556986475	1,8m	20

### USB 3.1 tipo C - Tipo B



Ref.	EAN	Long.	u/c
391180	8436556986482	1m	30
391185	8436556986499	1,8m	20

### USB 3.1 tipo C - USB 2.0 A



Ref.	EAN	Long.	u/c
391156	8436556988196	1m	50

### USB 3.1 tipo C - Tipo A 3.0



Ref.	EAN	Long.	u/c
391160	8436556986444	1m	30

### USB 3.1 tipo C - Micro USB 2.0



Ref.	EAN	Long.	u/c
391157	8436556988202	1m	50



# ACCESORIOS SMARTPHONE

## CARGADORES USB Y POWER BANKS

### Alimentador conmutado 5V 2,4A



2,4 A máx.

#### Características generales:

Alimentador conmutado con salida USB 5V-2,4A para cargar o alimentar dispositivos de última generación como smartphones, tablets, discos duros, Mp3, etc.

#### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240V AC 50/60 Hz  
**Salida:** 5v 2,4A 1x USB  
**Corriente de salida máxima:** 0,35A 10W  
**Dimensiones:** 50x45x25mm  
**Peso:** 50g  
**Consumo en espera:** 0.3w

Ref. EAN u/c

37300525 8436556988929 100/25

### Alimentador conmutado 5V 4,8A



2,4 A + 2,4 A máx.

#### Características generales:

Cargador USB de 2 puertos con tecnología de identificación inteligente. 2,4A + 2,4A. La corriente de salida de cada puerto USB se adapta a las necesidades de los dispositivos. Los puertos USB están habilitados de manera inteligente y son capaces de detectar la salida de tensión correcta de forma automática para proporcionar la máxima corriente de carga de manera segura.

#### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240V AC 50/60 Hz  
**Salida:** 5v 4,8A máx. x 2 USB  
**Corriente de salida máxima:** 2,4A x puerto USB  
**Dimensiones:** 50x45x25mm  
**Peso:** 60g  
**Consumo en espera:** 0.3w

Ref. EAN u/c

37300600 8436556988936 100/25

### Alimentador inteligente 5V 4,8A



2,4 A + 2,4 A máx.

#### Características generales:

Cargador USB de 4 puertos con tecnología de identificación inteligente. 2 puertos\*2,4A + 2 puertos\*2,4A.

La corriente de salida de cada puerto USB se adapta a las necesidades de los dispositivos. Los puertos USB están habilitados de manera inteligente y son capaces de detectar la salida de tensión correcta de forma automática para proporcionar la máxima corriente de carga de manera segura.

#### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240V AC 50/60 Hz  
**Salida:** 5v 4,8A máx. x 4 USB  
**Corriente de salida máxima:** 2,4A x puerto USB  
**Dimensiones:** 75,1 x 5,2 x 2,7 mm  
**Peso:** 65g  
**Consumo en espera:** 0.3w

Ref. EAN u/c

37300500 8436556988158 100/25

### Alimentador USB Tipo C Power Delivery 20W

20W



#### Características generales:

Alimentador USB de tipo C Power Delivery 20W. Compatible con los nuevos iPhone y dispositivos Android que acepten carga PD de hasta 20W.

#### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240V AC 50/60 Hz  
**Salida:** USB tipo C Power Delivery 20W 5V/3A 9V/2.25A 12V/1.67A

Ref. EAN u/c

37300720 8436556990793 100/25



⚡ Lightning: Conector apto para iPad, iPhone (13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, X, Xs, Xs Max, Xr, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 5, 5s y 5c), iPod Touch (6ª generación) y iPod Nano (7ª generación)

### Alimentador Quick Charge 3.0



#### Características generales:

Alimentador USB de 1 puerto Quick Charge 3.0. Proporciona una carga 4 veces más rápida que los alimentadores convencionales. Detecta el dispositivo conectado de forma inteligente y le suministra la tensión de salida óptima.

#### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240V AC 50/60 Hz  
**Salida:** 3.6-6.5V/3A; 6.5V-9V/2A; 9V-12V/1.5A  
**Dimensiones:** 50x45x25mm  
**Peso:** 60g

NOTA: Compatible solo con dispositivos que admitan carga rápida.

Ref. EAN u/c

37300700 8436556989056 40

### Alimentador USB C PD 18W + USB QC 3.0



#### Características generales:

Alimentador USB de 2 puertos:  
 Puerto USB tipo C Power Delivery  
 Puerto USB Quick Charge 3.0 para una carga 4 veces más rápida.  
 Material Fireproof (no inflamable) ABS + PC

#### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240V  
**Salida USB C:** PD-18W (5V/3A,9V/2A 12V/1.5A)  
**Salida USB A:** QC3.0-18W (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)  
**Salida A+C:** 5V/3A

NOTA: Compatible solo con dispositivos que admitan carga rápida.

Ref. EAN u/c

37300710 8436556990014 40

### Cargador USB C Power delivery 30W + cable USB C



#### Características generales:

**Entrada:** 100-240V AC  
**Salida:** DC 5V/3A; 5V/2A; 9V/3A; 20V/1.5A  
**Cable:** 1,8m Tipo C 2.0 480Mbps I 3A

Ref. EAN Long. u/c

37250020 8436556989384 1,8m 40/5

### Cargador USB 2,4A + cable Lightning



Cable reforzado para más durabilidad

Made for iPhone | iPad | iPod

#### Características generales:

Entrada de 100 a 240 Voltios a 50/60 Hz de corriente alterna (AC) con un consumo máximo de 0.15 amperios. Y una salida de corriente continua (DC) de 5 Voltios y 2.4 Amperios máxima.

Ref. EAN Long. u/c

37350000 8436556989001 1m 40/5

### Cargador USB 2,4A + cable Micro USB



Cable reforzado para más durabilidad

#### Características generales:

Entrada de 100 a 240 Voltios a 50/60 Hz de corriente alterna (AC) con un consumo máximo de 0.15 amperios. Y una salida de corriente continua (DC) de 5 Voltios y 2.4 Amperios máxima.

Ref. EAN Long. u/c

37150000 8436556988998 1m 40/5

### Cargador USB 2,4A + cable USB C



Cable reforzado para más durabilidad

#### Características generales:

Entrada de 100 a 240 Voltios a 50/60 Hz de corriente alterna (AC) con un consumo máximo de 0.15 amperios. Y una salida de corriente continua (DC) de 5 Voltios y 2.4 Amperios máxima.

Ref. EAN Long. u/c

37250000 8436556989292 1m 40/5



# ACCESORIOS SMARTPHONE

⚡ Lightning: Conector apto para iPad, iPhone (13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, X, Xs, Xs Max, Xr, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 5, 5s y 5c), iPod Touch (6ª generación) y iPod Nano (7ª generación)

## Cargador USB C PD 20W + cable USB C a Lightning



20W



Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

### Características generales:

Material Fireproof (no inflamable) ABS + PC  
Protecciones contra sobrecorriente, sobrecarga, sobretensión, sobretensión y cortocircuito  
Cable USB tipo C a Lightning de 1m recubierto en PVC.

### Especificaciones:

Entrada: AC100-240V; 50-60Hz

Salida: USB C PD 20W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)

Dimensiones: 61,5 x 39 x 26,75mm

Compatible con los nuevos iPhone 11, 12, 13 y iPad Pro

Ref. EAN Long. u/c

37350015 8436556989995 1m 40/5

## Cargador de pared Micro USB 2,4A



Cable reforzado para más durabilidad

### Características generales:

Entrada de 100 a 240 Voltios a 50/60 Hz de corriente alterna (AC) con un consumo máximo de 0.15 amperios. Y una salida de corriente continua (DC) de 5 Voltios y 2.4 Amperios máxima.

Ref. EAN Long. u/c

37150010 8436556986932 1m 40/5

## Cargador de pared Lightning 2,4A



Cable reforzado para más durabilidad

Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

### Características generales:

Entrada de 100 a 240 Voltios a 50/60 Hz de corriente alterna (AC) con un consumo máximo de 0.15 amperios. Y una salida de corriente continua (DC) de 5 Voltios y 2.4 Amperios máxima.

Ref. EAN Long. u/c

37350010 8436556986949 1m 40/5



## Power Bank Wireless + Carga rápida 10.000 mAh



Carga inalámbrica  
Micro USB  
USB  
USB C  
USB QC

### Características generales:

- Batería externa con triple salida, función inalámbrica, compatible con Power Delivery y carga rápida Quick Charge 3.0.
- Permite cargar hasta 4 dispositivos a la vez.
- Display digital que indica el % de capacidad de carga restante.
- Batería construida con polímero de litio con protección inteligente contra sobrecargas, cortocircuito y sobrecalentamiento.

### Especificaciones:

**Entradas:** Micro USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Tipo C: DC 5V/2A, 9V/2A  
**Salidas:** Tipo C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
USB: DC 5V/2.1A  
Quick Charge USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
**Salida Wireless:** 5W  
**Dimensiones:** 132,7 x 69 x 21mm  
**Peso:** 250g  
*Incluye un cable Micro-USB de 26cm*

2 entradas + 3 salidas x cable + 1 salida wireless

Ref. EAN u/c

34155015 8436556989346 40/20

## Power Bank Wireless 10W + Power Delivery 18W + Quick Charge 18W ventosa



Carga inalámbrica  
Ventosa

USB  
Micro USB  
USB C  
USB QC

### Características generales:

- Batería externa con función inalámbrica de 10W, 1 puerto USB Quick Charge de 18W, 1 puerto USB Tipo C Power Delivery 18W y 1 puerto USB standard.
- Permite cargar hasta 4 dispositivos móviles a la vez. Los Smartphones que utilizan la tecnología Qi se pueden cargar de forma inalámbrica colocando el teléfono en la parte superior del power bank. Además, dispone de un puerto QC 3.0, un puerto USB estándar y un puerto USB-C para la carga por cable de su dispositivo cuando sea necesario.
- Con ventosas para sujetar el móvil durante la carga
- Indicador LED de capacidad de carga restante

- 2 entradas para cargar el Power Bank: Micro-USB y USB tipo C
- Incluye un cable Micro-USB de 26cm para la carga
- Batería construida con polímero de litio con protecciones inteligentes contra sobrecargas, contra cortocircuito y contra sobrecalentamiento

### Especificaciones:

**Capacidad:** 10.000 mAh  
**Entradas:** Micro-USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A -- Type-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
**Salidas:** Wireless 10W -- Type-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A -- USB QC: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A -- USB standard: 5V/2.1A  
**Dimensiones:** 67x17x149mm  
**Peso:** 210g

Ref. EAN u/c

34155016 8436556991325 20

## Power Bank 5.000 mAh Doble salida



Micro USB  
2 x USB  
Lightning

### Características generales:

- Batería externa con doble puerto USB (total 5V / 3.1A) que permite cargar dos dispositivos móviles a la vez.
- Indicador LED de capacidad de carga restante.
- Batería construida con polímero de litio con protecciones inteligentes contra sobrecargas, contra cortocircuito y contra sobrecalentamiento.
- Incluye un cable Micro-USB de 26cm para la carga

### Especificaciones:

**Capacidad:** 5.000 mAh  
**Entradas:** 5V 2A Lightning  
5V 2A Micro-USB  
**Salidas:** USB 5V 1A Máx.  
USB 5V 2.1A Máx.  
**Dimensiones:** 71 x10.5 x128mm  
**Peso:** 125g

2 entradas + 2 salidas

Ref. EAN u/c

34155005 8436556989254 20

## Power Bank 10.000 mAh Triple salida



2 entradas + 3 salidas

Micro USB  
USB 3.0  
USB C  
USB 3.0

### Características generales:

- Batería externa con doble puerto USB Quick Charge 22.5W de salida y puerto USB Tipo C Power Delivery 20W que permite cargar 3 dispositivos móviles a la vez
- Indicador LED de capacidad de carga restante
- 2 entradas para cargar el Power Bank: Micro-USB y USB tipo C
- Incluye un cable Micro-USB de 26cm para la carga

### Especificaciones:

**Capacidad:** 10.000 mAh  
**Entradas:** Micro-USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Type-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
**Salidas:** Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A  
USB 1/2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
**Dimensiones:** 69x16.5x135.5mm  
**Peso:** 220.5g

Ref. EAN u/c

34155011 8436556991318 20

## Power Bank 10.000 mAh Doble salida



Micro USB  
2 x USB

1 entrada + 2 salidas

### Características generales:

- Batería externa con doble puerto USB (total 5V / 3.1A) que permite cargar dos dispositivos móviles a la vez.
- Indicador LED de capacidad de carga restante.
- Batería construida con polímero de litio con protecciones inteligentes contra sobrecargas, contra cortocircuito y contra sobrecalentamiento.
- Incluye un cable Micro-USB de 26cm para la carga

### Especificaciones:

**Entradas:** 5V 2A Micro-USB  
**Salidas:** USB 5V 1A Máx.  
USB 5V 2.1A Máx.  
**Dimensiones:** 142.6 x 15.6 x 62.6 mm  
**Peso:** 235g

Ref. EAN u/c

34155020 8436556989902 80/20



# ACCESORIOS SMARTPHONE

## Power Bank doble salida USB Power Delivery 20W + Quick Charge 22.5W 20000mAh

(N!)



2 entradas + 2 salidas

### Características generales:

Batería externa con **doble puerto USB Quick Charge 22.5W** de salida y **puerto USB Tipo C Power Delivery 20W** que permite cargar 3 dispositivos móviles a la vez

- Indicador LED de capacidad de carga restante
- 2 entradas para cargar el Power Bank: Micro-USB y USB tipo C
- Batería construida con polímero de litio con protecciones inteligentes contra sobrecargas, contra cortocircuito y contra sobrecalentamiento

- Incluye un cable Micro-USB de 26cm para la carga

### Especificaciones:

**Capacidad: 20.000 mAh**

**Entradas:** Micro-USB: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A -- Type-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A

**Salidas:** Type-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.66A -- USB 1/2: 4.5V/5A; 5V/4.5A; 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A

**Dimensiones:** 69x27.5x140mm

**Peso:** 339g

Ref. EAN u/c

34155021 8436556991332 20

## Power Bank 4 salidas USB Power Delivery 20W + Quick charge 22.5W 30000mAh

(N!)



2 entradas + 4 salidas

### Características generales:

Batería externa con **4 puertos USB: 1 puerto Quick Charge 22.5W, 3 puertos USB standard de 5V/3A máx. y puerto USB Tipo C Power Delivery 20W** que permite cargar hasta 5 dispositivos móviles a la vez

- Adecuado para cargar Notebooks, tablets y Smartphones
- Indicador LED de capacidad de carga restante
- 2 entradas para cargar el Power Bank: Micro-USB y USB tipo C
- Incluye un cable Micro-USB de 26cm para la carga

### Especificaciones:

**Capacidad: 30.000 mAh**

**Entradas:** Micro-USB: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A -- Type-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A

**Salidas:** Type-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.66A -- USB 1: 4.5V/5A; 5V/4.5A; 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A -- USB 2/3/4: DC 5V/3A(Max)

**Dimensiones:** 81.6x33x161.2mm

**Peso:** 671.8g

Ref. EAN u/c

34155030 8436556991349 20





## Base de carga rápida inalámbrica 15W + cable tipo C de 1m.



### Características generales:

- Carga rápida de hasta 15W, estándar Qi.
- Admite también carga rápida de 7.5W i carga normal de 5W.
- La velocidad de carga se adapta según el dispositivo
- Compatible con todos los Smartphones con tecnología de carga inalámbrica como iPhone 12/12 Pro/11/11Pro/XS max/ XR / XS / X/ 8/8 Plus, Samsung Galaxy Note 10, S10, S10 +, S9 / S9 + / S8 / Note 9 o Huawei Mate 20 Pro, Mate 30 Pro, entre otros.
- Con led azul indicador

### Especificaciones:

**Entrada:** DC 9V/2A; 12V/2A

**Salida:** 15W, 10W, 7.5W, 5W

**Medidas:** 99 x 99 x 6.5 mm

Incluye cable USB tipo C 1m para alimentar la base y asegurar la carga rápida.

	Ref.	EAN	u/c
	37300800	8436556990007	48

## Cargador magnético inalámbrico 15W



### Características generales:

- Cargador magnético con carga rápida 15W ultra-delgado
- Soporta 7.5W / 10W / 15W
- Compatible con iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max.
- Imán extrafuerte y seguro

### Especificaciones:

**Entrada:** DC5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A máx.

**Salida:** 5W / 7.5W / 10W / 15W

**Peso:** 45,8gr.

Incluye cable USB tipo C 1m para alimentar la base y asegurar la carga rápida.

	Ref.	EAN	u/c
	37300810	8436556989889	40

## Tarjetero magnético con protección RFID



### Características generales:

- Capacidad: 2 tarjetas.
- Material: ECO PIEL
- Medidas: 9.4cm x 6.3cm
- Peso: 20g
- Tipo de imán: N52 - extrafuerte y seguro

- Imán compatible con iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max
- Se puede utilizar también sin imantar


	Ref.	EAN	u/c
	34154040	8436556990595	10
	34154041	8436556990601	10
	34154042	8436556990618	10
	34154043	8436556990625	10
	34154044	8436556990632	10
	34154045	8436556990649	10

## Soporte de pie para móvil o tablet



### Características generales:


- Soporte para teléfono móvil y tablet para realizar vídeo-llamadas, estudiar, ver películas, etc.
- Hecho con ABS de alta resistencia + aleación de aluminio + gel de sílice para proporcionar una mayor sujeción y estabilidad
- Ángulo de visión ajustable de entre 5-45 grados
- Altura ajustable de 0 a 75 mm
- Peso 145 g
- Color negro
- Incluye llave de montaje, fácil y rápido montaje en 30 segundos.



	Ref.	EAN	u/c
	34154020	8436556990151	20/10



## AURICULARES Y ALTAVOCES BLUETOOTH



### Auriculares Bluetooth plegables multifunción

#### Características generales:

- Auriculares multifunción inalámbricos y por cable
- Diseño plegable y confortable
- Tiempo de uso 8h
- Función manos libres
- Tiempo de carga completa 2,5h
- Ranura TF para tarjeta Micro SD
- Función FM
- Incluye conexión Jack de 3,5 mm
- Incluye un cable micro USB para la carga

#### Especificaciones técnicas:

**Versión Bluetooth:** 5.0  
**Chipset:** JL 6925  
**Dimensiones:** 190\*180\*80mm  
**Peso:** 175gr.  
**Rango de funcionamiento:** 10m (sin obstáculos)  
**Altavoz:** 40mm  
**Frecuencia:** 20Hz-20KHz  
**Batería:** 3.7V/250mAh  
**Tiempo de uso:** 8h  
**Tiempo de carga:** 2,5h



Míralo aquí



	Ref.	EAN	u/c
	34152500	8436556990878	40



### Auriculares Bluetooth con cancelación activa de ruido

#### Características generales:

- Chip de cancelación activa de ruido ANC
- Cascos ergonómicos con rotación de 90°
- Diseño plegable
- Tiempo de uso: 8h (BT), 5h (ANC + BT), 7-8h (ANC, BT OFF)
- Función manos libres
- Tiempo de carga completa 2h
- Incluye conexión Jack de 3,5 mm
- Incluye un cable micro USB para la carga

#### Especificaciones técnicas:

**Versión Bluetooth:** 5.0  
**Chipset:** JL6925D + ADI: SSM2019 (chip de reducción de ruido activo)  
**Rango de funcionamiento:** 10m (sin obstáculos)  
**Peso:** 200g  
**Cancelación de ruido:** 25db  
**Tiempo de reproducción:** 8h (BT), 5h (ANC + BT), 7-8h (ANC, BT OFF)  
**Tiempo de conversación:** 8h (BT), 7h (ANC + BT)  
**Tiempo de carga:** 2h  
**Tiempo en espera:** 400h  
**Batería:** 3,7V/400 mAh  
**Sensibilidad del altavoz:** 103 ± 3db a 1 khz; 1 mw  
**Perfiles admitidos:** A2DP / AVRCP / HSP / HFP  
**Impedancia:** 32Ω ± 15%  
**Frecuencia del altavoz:** 20Hz-20KHz



Míralo aquí



	Ref.	EAN	u/c
	34152510	8436556990885	40



### Auriculares Bluetooth de conducción ósea *Open-Ear*

#### Características generales:

- Tecnología de conducción ósea con diseño Open-Ear "orejeras destapadas", para escuchar música o recibir llamadas a la vez que escuchas lo que ocurre a tu alrededor
- Alta calidad de sonido
- Impermeables IPX5
- Función manos libres
- Autonomía de hasta 8 horas
- Diseño confortable y ligero con un peso de 31gr

- Hechos con ABS y gel de sílice para una resistencia y flexibilidad máximas
- Incluye cable USB tipo C para la carga

#### Especificaciones técnicas:

**Versión Bluetooth:** 5.0  
**Distancia operativa Bluetooth:** 10 metros  
**Capacitat de la batería:** 230 mAh  
**Carga completa:** aproximadamente 2 horas  
**Tiempo de uso:** 8h al 70% de volumen  
**Micrófono:** 42 db  
**Entrada:** 5V / 500mA  
**Protocolo:** A2DP, AVRCP, HSP, HFP  
**Peso:** 31gr



Míralo aquí



	Ref.	EAN	u/c
	● 34153500	8436556991080	40
	● 34153510	8436556991097	40



## Auricular mono manos libres Bluetooth larga duración




- Características generales:**
- Auricular mono con función manos libres con batería "Long Play"
  - Con el chipset Bluetooth v5.0, disfrutará de una experiencia de sonido HD.
  - Larga duración de la batería, hasta 42h en modo conversación y 40h de música.
  - Sujeción intra-aural, adaptable a las dos orejas.
  - Descripción del número que está llamando.
  - Botón multifunción para colgar, rechazar o coger la llamada.
  - Control rápido del volumen.
  - A prueba de sudor y salpicaduras IPX5

- Especificaciones:**
- Versión Bluetooth:** 5.0
  - Chipset:** Jieli
  - Distancia operativa:** 8-10 metros
  - Tiempo de conversación:** 42 horas
  - Tiempo de música:** 40 horas
  - Tiempo en espera:** 50 días
  - Tiempo de carga:** 2 horas
  - Capacidad de la batería:** 300 mAh/ Li-Ion
  - Cancelación de ruido:** DSP
  - Impermeable:** IPX5
  - Parámetro de entrada:** 5V / 0,1A

Ref.	EAN	u/c
34153005	8436556990588	100

## Earbuds bluetooth 5.0 MAGIC SOUND



- Características generales:**
- Auriculares bluetooth v5.0 PRO con Touch Control (control táctil) y cancelación/reducción del sonido
  - Caja magnética con carga inalámbrica o por cable lightning (incluido)
  - Funcionan juntos o por separado
  - Llamadas binaurales con micrófono incorporado
  - Duración de la batería entre 3,5 y 4h
  - A prueba de sudor
  - Ergonómicos (3 tamaños de almohadillas incluidos)
  - Compatible con smartphones Android e iOS (excepto el indicador de batería)

- Especificaciones:**
- Versión Bluetooth:** 5.0
  - Chipset:** Airoha 1536
  - Batería earbuds:** 35mAh
  - Batería caja:** 300mAh
  - Entrada:** DC 5V
  - Voltaje batería:** DC 3.2-4.2V
  - Autonomía:** 3-4h
  - Distancia operativa:** 10m
  - Frecuencia bluetooth:** 2.4GHz - 2.4835GHz
  - Medidas:** 60 x 45 x 22mm
  - Corriente de carga:** 250mAh (USB) - 430mAh (carga inalámbrica)
  - Protocolo bluetooth:** HSP1.2 / HFP1.7 / A2DP1.3 / AVRCP1.6 / SPP1.2

Ref.	EAN	u/c
34152010	8436556990175	100

## Auriculares Comfort Earphones



- Características generales:**
- Auriculares Bluetooth 5.0 ultraligeros y ergonómicos con Touch Control (control táctil).
  - Caja magnética con carga por cable (incluido).
  - Funcionan juntos o por separado.
  - Llamadas binaurales con micrófono incorporado.
  - Duración de la batería de los auriculares: 3h (hasta 15 horas con la carga de la caja)
  - A prueba de sudor.
  - Compatible con dispositivos Android e iOS.
  - Incluye Cable USB Tipo C

- Especificaciones:**
- Versión Bluetooth:** 5.0
  - Chipset:** Jieli
  - Driver del altavoz:** 32Ω
  - Batería earbuds:** 30mAh
  - Batería caja:** 400mAh
  - Entrada:** 5V
  - Voltaje batería:** 3.0-4.2V
  - Autonomía:** 3h
  - Tiempo de carga:** 70 mins.
  - Distancia operativa:** 10m
  - Frecuencia de respuesta:** 20-20KHZ
  - Peso:** 38g

Ref.	EAN	u/c
34152020	8436556990557	150
34152021	8436556990564	150
34152022	8436556990571	150



# ACCESORIOS SMARTPHONE

## Auriculares Jack 3,5mm estéreo



### Características generales:

Auriculares con micrófono y control de volumen. El micrófono y el control de volumen solo son compatibles con dispositivos Apple.

Cable 1m.

	Ref.	EAN	u/c
	34151000	8436556984297	100/50
	34151001	8436556991158	100/50
	34151002	8436556991165	100/50

## Auriculares USB tipo C estéreo



### Características generales:

Auriculares USB tipo C con micrófono y control de volumen.

Cable 1m.

	Ref.	EAN	u/c
	34151010	8436556990489	100/50
	34151011	8436556991172	100/50
	34151012	8436556991189	100/50

## Auriculares Lightning estéreo



### Características generales:

Auriculares con micrófono y control de volumen compatibles con dispositivos Apple (iPhone, iPad y iPod).

Cable 1m.

	Ref.	EAN	u/c
	34151015	8436556990526	100/50
	34151016	8436556991196	100/50
	34151017	8436556991202	100/50

## Mini altavoz Bluetooth 3W



### Características generales:

- Mini altavoz Bluetooth con función manos libres y control remoto para fotos.
- ¡Tamaño pequeño, gran sonido!
- Disponible en color negro, plata o granate.

### Especificaciones:

Batería: 400 mAh  
 Tiempo de uso: 4h  
 Versión Bluetooth: 4.2  
 Salida: 3W



	Ref.	EAN	u/c
	34156000	8436556989414	40
	34156005	8436556989421	40
	34156010	8436556989438	40
	34156200	8436556989865	20 (Pack x2 - sonido estéreo)



## ACCESORIOS PARA COCHE Y VIAJE

### Cargador USB doble para coche 2,1A + 2,1A



4,2 A máx.

#### Características generales:

Cargador USB doble de coche de 2,1 + 2,1 amperios para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo.

- Colores: Blanco o negro
- Dispone de un indicador led con luz azul para confirmar la conexión.
- Entrada de voltaje de 12V a 24V
- Salida de 5V de corriente continua (DC) de 4,2 Amperios máximo.

Ref. EAN u/c

	36100300	8436556986956	100/25
	36100305	8436556986963	100/25

### Cargador USB doble para coche Power Delivery 18W + QC 3.0



#### Características generales:

Cargador de coche USB doble con carga rápida QUICK CHARGE 3.0 + USB TYPE C Power Delivery hasta 18W, una tecnología de nueva generación, que permite cargar móviles, tabletas y portátiles.

#### Especificaciones:

**Entrada:** DC12V-24V

#### Salidas:

1. Salida USB Quick Charge: DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5
2. Salida Tipo-C Power Delivery: DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5

Nota: compatible con dispositivos que soporten Quick Charge 3.0, 2.0 y Power Delivery

Ref. EAN u/c

	36100315	8436556990687	10
--	----------	---------------	----

### Cargador de coche USB 2,4A + cable Lightning rizado



Made for  
 iPhone | iPad | iPod

#### Características generales:

- Pack cargador de coche USB de 2,4A + cable para iPhone y/o iPad.
- Dispone de un indicador led con luz azul para confirmar la conexión.
- Cable Lightning rizado de longitud máxima hasta 1,5m, para carga y/o sincronización, con conector C48 homologado por Apple. Conectores USB 2.0 y Lightning de aluminio con funda de PVC.

Ref. EAN Long. u/c

	36100500	8436556989315	1,5m	48
--	----------	---------------	------	----

### Cargador de coche USB 2,4A + cable Micro-USB rizado



#### Características generales:

- Pack cargador de coche USB de 2,4A + cable Micro-usb.
- Dispone de un indicador led con luz azul para confirmar la conexión.
- Cable Micro-USB rizado de longitud máxima hasta 1,5m, para carga y/o sincronización.
- Conectores de aluminio con funda de PVC.

Ref. EAN Long. u/c

	36100505	8436556989322	1,5m	48
--	----------	---------------	------	----






# ACCESORIOS SMARTPHONE

Caja

Lightning: Conector apto para iPad, iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, iPhone (12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, X, Xs, Xs Max, Xr, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 5, 5s y 5c), iPod Touch (6ª generación) y iPod Nano (7ª generación)

## Soporte de móvil universal para coche




### Características generales:

- Ajustable a las rejillas de ventilación.
- Adaptable a todo tipo de pantallas de hasta 5,5".
- Rotación de 360°.

Ref.	EAN	u/c
● 36100400	8436556988769	60/10
● 36100405	8436556988776	60/10
● 36100410	8436556988783	60/10

## Soporte de móvil magnético para coche



### Características generales:

- Ajustable a las rejillas de ventilación.
- Incluye 2 piezas magnéticas adaptables a cualquier tipo de pantalla.

Ref.	EAN	u/c
● 36100420	8436556989377	12

## Soporte de móvil para coche con carga rápida inalámbrica 15W



### Características generales:

- Ajustable a las rejillas de ventilación.
- Carga rápida inalámbrica 15W protocolo Qi (soporta también 10W, 7.5W y 5W).
- Apertura y cierre automática de las abrazaderas al detectar el móvil.
- Con protecciones inteligentes contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrevoltaje.
- Detección automática de objetos extraños metálicos que detiene automáticamente la carga.

### Especificaciones:

- Material: PC + ABS
- Entrada: 12V/2.1A-9V/1.67A-5V/2A
- Distancia de carga: <= 8mm
- Requisitos del cargador de coche: QC 3.0 (no incl.)
- Tamaños móviles compatibles: de 4,7 a 6,9 pulgadas

Ref.	EAN	u/c
● 36100430	8436556990380	42

## Tech Pack




### Neceser de Nylon con cremallera de 10 x 10 x 20 cm que incluye:

- Cargador para coche con dos puertos USB.
- Soporte universal de Smartphone para coche.
- Adaptador de viaje universal
- PowerBank: 5000mAh.
- Un cable de un metro:



	Ref.	EAN	u/c
Lightning	● 38350010	8436556989742	10
Micro USB	● 38150010	8436556989759	10
USB - C	● 38250010	8436556989766	10

## Adaptador de viaje universal



### Características generales:

Adaptador de viaje universal todo en uno con protección contra sobretensiones. Pieza compacta con 4 adaptadores internacionales.

Se ajusta a los enchufes de Europa / Reino Unido / Estados Unidos / China / Japón / Australia

Especificaciones: 125V~15A, 250V~10A  
Dimensiones: 75\*50\*41mm

Ref.	EAN	u/c
● 37400200	8436556989872	25

## OTROS

### USB - USB mini



### Características generales:

- Conexión de cobre de alta pureza libre de oxígeno
- Conexión de aluminio recubierta de PVC de color negro

Ref.	EAN	Long.	u/c
● 30401315	8436556981227	1,5m	100/25



SMARTWATCH



# SMARTWATCH

## Smartwatch Elegance



### Características generales:

Reloj inteligente elegante y ligero con **pantalla táctil de 1,32"** de alta definición y múltiples diseños de esfera. Fabricado en aleación de metal para una mayor resistencia a los pequeños golpes y a la corrosión. **Incluye dos correas de 21mm en silicón y en polipiel.** Con monitor de frecuencia cardíaca, contador de pasos, km y calorías. Resistente al agua IP68\*

**8 modos de deporte disponibles:** caminar, correr, ciclismo, saltar a cuerda, ádminton, baloncesto, fútbol y nadar en piscina (no utilizar en agua salada).

2 juegos integrados  
Notificaciones de APP's, llamadas y función para colgar la llamada desde el reloj.

### Otras funciones:

- Control del sueño
- Monitor de presión arterial y oxígeno en sangre
- Control remoto para tomar fotografías
- Control del reproductor de música de tu smartphone
- Control del ciclo femenino
- Información meteorológica
- Alarma de sedentarismo y para beber agua
- Despertador
- Cronómetro

- Linterna
- Modo no molestar

**Duración de la batería:** 5-7 días en uso y 20 en standby (depende del uso la duración de la batería puede ser menor)  
**Aplicación:** DaFit  
**Compatible con:** con Apple Health, dispositivos iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior

### Especificaciones técnicas:

**Esfera del reloj:** 45.5mm diámetro  
**Pantalla:** 1.32"  
**Versión Bluetooth:** 5.0  
**Batería:** Li-ion polímero  
**Tiempo de carga completa:** 2-2,5h  
**12 idiomas disponibles:** chino, inglés, japonés, alemán, coreano, español, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano y portugués

\*IP68: sumergible hasta 1m durante un máximo de 35 min. en agua dulce (no utilizar en agua salada)

Míralo aquí



	Ref.	EAN	u/c
		34157015 8436556991257	50
		34157016 8436556991264	50

## Smartwatch Colorful



### Características generales:

Reloj inteligente ultraligero y delgado en aleación de zinc con **pantalla táctil de 1,69"** de alta definición en **crystal curvado de 2.5D** para ofrecer un mayor ángulo de visualización. Ofrece una experiencia visual más nítida y colorida. **Incluye dos correas en TPU de 22m.** Con monitor de frecuencia cardíaca, contador de pasos, kilómetros y calorías.

**8 modos de deporte disponibles:** caminar, correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar a cuerda, nadar en piscina (no utilizar en agua salada).

Compatible con Apple Health  
Notificaciones de APP's y llamadas y función para colgar la llamada entrante desde el reloj  
Resistente al agua IP67\*

### Otras funciones:

- Control del sueño
- Monitor de presión arterial y oxígeno en sangre
- Control remoto para tomar fotografías
- Control del reproductor de música de tu smartphone
- Control del ciclo femenino
- Información meteorológica

- Alarma de sedentarismo y frecuencia cardíaca
- Despertador
- Cronómetro
- Linterna
- Modo no molestar

Míralo aquí



**Duración de la batería:** 5-7 días en uso y 20 en standby (depende del uso la duración de la batería puede ser menor)  
**Aplicación:** DaFit  
**Compatible con:** dispositivos iOS 9.0 o superior y Android 6.0 o superior.

### Especificaciones técnicas:

**Esfera del reloj:** 44x38x10mm  
**Pantalla:** 240x280 pixels  
**Perímetro de la correa:** longitud total 270mm, longitud ajustable 145-190mm  
**Versión Bluetooth:** 5.0  
**Batería:** Li-ion polímero  
**Tiempo de carga completa:** 2-2,5h  
**12 idiomas disponibles:** chino, inglés, japonés, alemán, coreano, español, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano y portugués

\*IP67: sumergible hasta 1m durante un máximo de 30 min. en agua dulce (no utilizar en agua salada)

	Ref.	EAN	u/c
		34157046 8436556990915	50
		34157047 8436556990922	50
		34157048 8436556990939	50
		34157049 8436556990946	50

## Nota

**Advertencia sobre Smartwatches:** Este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben usarse para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades o dolencias. Para cambiar tus hábitos de ejercicio y sueño, asegúrate de consultar a un profesional médico calificado para evitar lesiones graves. Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquiera de las funciones descritas en este catálogo sin previo aviso. Al mismo tiempo, la empresa se reserva el derecho de actualizar continuamente los contenidos del producto. Todos los contenidos están sujetos al producto real.



\*IP67: sumergible hasta 1m durante un máximo de 30 min  
\*IP68: Sumergible hasta 1m durante un máximo de 35 min  
No sumergir en agua salada ni muy caliente

**DCU**  
TECNOLOGIC

DCU Tecnologic dispone de un **canal de Youtube** donde, regularmente, se suben videos con instrucciones y descripciones de las funcionalidades de muchos de nuestros productos. No te los pierdas.

YouTube





## Smartwatch Modern



### Características generales:

Reloj inteligente ultraligero y delgado en aleación de zinc con **función de llamadas a través de Bluetooth. Incluye 2 correas metálica y/o en silicona** según el modelo **Pantalla táctil HD de 1,7"** personalizable con múltiples diseños. Monitor de frecuencia cardíaca, contador de pasos, kilómetros y calorías.

**8 modos de deporte disponibles:** caminar, correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar a cuerda, nadar en piscina (no utilizar en agua salada).

Notificaciones de APP's y llamadas. Agenda telefónica hasta 8 contactos favoritos y registro de llamadas Resistente al agua IP67\*.

### Otras funciones:

- Control del sueño
- Monitor de presión arterial y oxígeno en sangre
- Control remoto para tomar fotografías
- Control del reproductor de música de tu smartphone
- Control del ciclo femenino
- Información meteorológica
- Alarma de sedentarismo
- Recordatorio para beber agua
- Despertador
- Cronómetro

- Linterna
- Modo no molestar


**Duración de la batería:** 3-6 días en uso y 20 en standby (depende del uso la duración de la batería puede ser menor)  
**Aplicación:** DaFit  
**Compatible con:** dispositivos iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior.

### Especificaciones técnicas:

**Esfera del reloj:** 44x38x10mm  
**Pantalla:** 240x280 píxeles  
**Perímetro de la correa:** 255mm  
**Versión Bluetooth:** 5.0  
**Batería:** Li-ion polímero  
**Tiempo de carga completa:** 2-2,5h  
**Idiomas disponibles:** inglés, alemán, español, italiano, francés, portugués, ruso, chino, indonesio, malayo, polaco, vietnamita, hebreo, árabe, persa, tailandés, japonés y coreano

\*IP67: sumergible hasta 1m durante un máximo de 30 min. en agua dulce (no utilizar en agua salada)

Míralo aquí



## Smartwatch Jewel



### Características generales:

Reloj inteligente ultraligero y delgado en aleación de zinc con **pantalla táctil en color de 1,08"** IPS de alta definición Correa en **metal de acero inoxidable** incluida. Se adapta a las muñecas más pequeñas. Más correas en polipiel y silicona disponibles para adquirir a parte. Con monitor de frecuencia cardíaca, contador de pasos, kilómetros y calorías

**7 modos de deporte disponibles:** caminar, correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar a cuerda

Compatible con Apple Health Notificaciones de APP's y llamadas y función para colgar la llamada entrante desde el reloj Resistente al agua IP67\*

### Otras funciones:

- Control del sueño
- Monitor de presión arterial y oxígeno en sangre
- Control remoto para tomar fotografías
- Control del reproductor de música de tu smartphone
- Control del ciclo femenino
- Información meteorológica
- Alarma de sedentarismo y frecuencia cardíaca
- Despertador
- Cronómetro

- Linterna
- Modo no molestar

**Duración de la batería:** 5-7 días en uso y 20 en standby (depende del uso la duración de la batería puede ser menor)  
**Aplicación:** DaFit  
**Compatible con:** dispositivos iOS 8.0 o superior y Android 5.1 o superior.

### Especificaciones técnicas:

**Esfera del reloj:** 39mm de diámetro  
**Pantalla:** 240x240 píxeles  
**Perímetro de la correa:** 255mm  
**Versión Bluetooth:** 5.0  
**Batería:** Li-ion polímero  
**Tiempo de carga completa:** 2-2,5h  
**25 idiomas disponibles:** chino, inglés, japonés, alemán, coreano, español, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano, portugués, etc.

\*IP67: sumergible hasta 1m durante un máximo de 30 min. en agua dulce (no utilizar en agua salada)

Míralo aquí



Ref. EAN u/c

		34157070	8436556991516	50
		34157071	8436556991523	50
		34157072	8436556991530	50





# SMARTWATCH

## Smartwatch Curved Glass



### Características generales:

Reloj inteligente ultraligero y delgado en aleación de zinc y con esfera curvada 2.5D. Pantalla táctil personalizable (4cm x 3,5cm) con monitor de frecuencia cardíaca en la muñeca, contador de pasos, kilómetros y calorías. 7 modos de deporte: andar, correr, ciclismo, saltar, bádminton, baloncesto y fútbol. Notificaciones de APP's y llamadas.

Resistente al agua IP67\*.

### Otras funciones:

- Control del sueño
- Monitor de presión arterial y oxígeno en sangre
- Búsqueda de tu dispositivo
- Pronóstico del tiempo
- Control del ciclo femenino
- Control remoto para tomar fotografías
- Control del reproductor de música de tu smartphone
- Despertador

- Cronómetro
- Temporizador
- Alarma de sedentarismo
- Linterna

**Duración de la batería:** 7-10 días en uso y 12-15 en standby.

**App:** Da Fit compatible con dispositivos iOS 8.0 o superior y Android 5.0 o superior.

Míralo aquí



	Ref.	EAN	u/c
	34157030	8436556990069	50
	34157033	8436556990540	50
	34157035	8436556990076	50
	34157037	8436556990342	50



## Smartwatch Metal



### Características generales:

Reloj inteligente con correa metálica, y de silicona gris (341516) pantalla táctil personalizable Full Color Dinamic UI. Monitor de frecuencia cardíaca en la muñeca, contador de pasos, kilómetros y calorías. Notificaciones de APP's y llamadas. Resistente al agua IP67\*.

tenis de mesa, tenis, senderismo, andar, baloncesto, fútbol, béisbol, voleibol, cricket, rugby, hockey, baile, bicicleta estática, yoga, abdominales, cinta de correr, gimnasia, remo y jumping Jack.

- Despertador
- Cronómetro
- Alarma de sedentarismo

**Duración de la batería:** 7-10 días en uso y 15 en standby.

**App:** GloryFit compatible con dispositivos iOS 8.0 o superior y Android 5.0 o superior.

**23 modos de deporte disponibles:** correr, ciclismo, saltar a cuerda, bádminton,

### Otras funciones:

- Control del sueño
- Monitor de presión arterial y oxígeno en sangre
- Control del ciclo femenino
- Búsqueda de tu smartphone
- Pronóstico del tiempo
- Control del reproductor de música de tu smartphone

- Pantalla de 1.3 pulgadas (4 cm de diámetro)
- Incluye 1 correa metálica + 1 de silicona gris.
- Correas en silicona negra o rosa disponibles a parte.

Míralo aquí



	Ref.	EAN	u/c
	34157050	8436556990397	50
	34157055	8436556990403	50

## Smarwatch con llamadas 2G niñ@s



### Características generales:

- Reloj inteligente para niños a prueba de golpes, sudor y salpicaduras de agua IP67, sumergible hasta 1m durante un máximo de 30min.
- Con tecnología de reubicación múltiple GPRS+LBS+Wifi para saber la ubicación aproximada del niño/a en tiempo real. El posicionamiento puede tener un error de 0,3-2 km.
- Botón SOS de emergencia.
- Admite tarjeta micro SIM 2G (no incluida) para poder recibir y realizar llamadas, mensajes de voz de hasta 15s y ver la localización. Con directorio telefónico de hasta 10 contactos diferentes.
- Pantalla de 1,3" (3,30cm) IPS de alta definición (HR).
- Posibilidad de vincular más de un teléfono móvil.
- Pantalla de alta resolución

### Otras funciones:

- Seguimiento de la ubicación en tiempo real e histórico de ubicaciones con tecnología GPRS
- Llamadas - directorio telefónico (hasta 10 contactos diferentes)
- Chat de voz - mensajes de voz de hasta 15 segundos
- Apagado/encendido remoto del reloj desde la APP

- Zona de seguridad
- Cámara de fotos para enviar a la APP fotografías desde el reloj
- Toma de fotografías remotamente desde la aplicación para ver que está haciendo el niño/a
- Localizador del reloj
- Botón de SOS para enviar un mensaje o llamar directamente al número principal de emergencia
- Alarma de emergencia SOS
- Alarma de batería baja
- Despertador
- Cierre de seguridad
- Recompensas

**Duración de la batería:** 5-7 días.

**App:** Setracker2  
**Compatible con:** dispositivos iOS 8.0 o superior y Android 5.0 o superior.

Míralo aquí



	Ref.	EAN	u/c
	34159020	8436556990656	50
	34159021	8436556990663	50
	34159022	8436556990670	50



## Smartwatch Teens



### Características generales:

Reloj inteligente para niñ@s de 7 a 14 años aprox. con pantalla táctil de 1,44". + de 100 diseños de pantalla disponibles en la APP. Configuración de fecha y hora sin necesidad de vincular a un teléfono móvil. Posibilidad de configurar bloqueo parental para restringir el uso del reloj en determinados momentos. Con monitor de frecuencia cardíaca, contador de pasos, kilómetros y calorías.

### 4 juegos disponibles:

2048, Candy crush, Fly a Plane y Baloncesto  
Notificaciones de APP's y llamadas  
Resistente al agua IP68\*

**5 modos de deporte disponibles:** caminar, correr, senderismo, ciclismo y deporte libre

### Otras funciones:

- Control del sueño
- Alarmas
- Despertador
- Cronómetro
- Modo no molestar
- Múltiples idiomas

### Duración de la batería:

5-7 días en uso y 10-15 en standby. (depende del uso la duración de la batería puede ser menor)  
**App:** HitFit Pro de fácil uso

**Compatible con:** dispositivos iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior.

superior y Android 4.4 o superior.

### Especificaciones técnicas:

**Medidas pantalla:** 36.9x40.9x10.5mm

### Resolución de pantalla

TFT: 240x240 píxels

**Versión Bluetooth:** 5.0

**Batería:** Li-ion polímero

**Tiempo de carga completa:** 2,5-3h

\*IP68: sumergible hasta 1m durante un máximo de 35 min. en agua dulce (no utilizar en agua salada a parte.

Míralo aquí



	Ref.	EAN	u/c
	34158010	8436556991271	40
	34158015	8436556991288	40
	34158020	8436556991295	40
	34158025	8436556991301	40



# SMARTWATCH



Código	34157015/16	34157030 /33 /35 /37	34157046/47/48/49	34157070/71/72
Descripción	<b>Elegance</b> Negro / Blanco	<b>Curved Glass</b> Rose / Black / Blue / Peach	<b>Colorful</b> Múltiples colores	<b>Jewel</b> Oro rosado/plata/negro
Correa	2 correas de polipiel y silicona	1 silicona rosa o negra o azul o melocotón	2 correas de silicona ●●●●●●	1 correa de metal
Duración batería	5-7 días en uso 15-20 días en stand by	7-10 días en uso 12-15 días en stand by	5-7 días en uso 15-20 días en stand by	5-7 días en uso 15- 20 días en stand by
App	DaFit	DaFit	DaFit	DaFit
Ultra ligero	√	√	√	√
Frecuencia cardíaca	√	√	√	√
Presión arterial	√	√	√	√
Oxígeno en sangre	√	√	√	√
Resistencia al agua	IP68	IP67	IP67	IP67
Contador de pasos	√	√	√	√
Km y calorías	√	√	√	√
Temporizador	√	√	√	√
Notificaciones	√	√	√	√
Llamadas	Notificación	Notificación	Notificación	Notificación
Multideporte	8 deportes	7 deportes	8 deportes	7 deportes
Búsqueda smartphone		√	√	
Calidad sueño	√	√	√	√
Información meteorológica	√	√	√	√
Control reproductor música	√	√	√	√
Remoto fotografías	√	√	√	√
Despertador	√	√	√	√
Arama frecuencia cardíaca y sedentarismo	√	√	√	√
Linterna	√	√	√	√
Ciclo femenino	√	√	√	√
Geolocalizador				
Compatible con	iOS 9.0 o sup./Apple Health Android 4.4 o superior	iOS 8.0 o superior Android 5.0 o superior	iOS 9.0 o sup./Apple Health Android 6.0 o superior	iOS 8.0 o sup./Apple Health Android 5.1 o superior
Cronómetro	√	√	√	√
Pantalla personalizable	√	√	√	√
Multiples diseños de pantalla	√	√	√	√
Llamadas por Bluetooth				
Juegos	2 juegos			
Más información	8 modos de deporte: Caminar, correr, ciclismo, saltar a cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol y nadar en piscina.	7 modos de deporte: Andar, correr, ciclismo, saltar, bádminton, baloncesto y fútbol.	8 modos de deporte: Andar, correr, ciclismo, saltar, piscina, bádminton, baloncesto y fútbol.	7 modos de deporte: Andar, correr, ciclismo, saltar, bádminton, baloncesto y fútbol.
EAN	8436556991257 8436556991264	8436556990069 8436556990540 8436556990076 8436556990342	8436556990915 8436556990922 8436556990939 8436556990946	8436556991516 8436556991523 8436556991530



34157060/65	34158010/15/20/25	34159020 /21 /22	34157050 /55
<b>Modern Calls&amp;Sports</b> Dorado/peach o negro/azul marino	<b>Junior-Teens</b> Negro/Verde/Rosa/Púrpura	<b>2G niñ@</b> Pink / Blue / Green	<b>Metal</b> Silver / Black
2 correas metal/silicona o 2 silicona	1 correa de silicona	1 silicona rosa, azul o verde	1 correa metálica plata o negra + 1 correa silicona gris
3-6 días en uso 15-20 días en stand by	5-7 días en uso 10-15 días en stand by	5-7 días en uso	7-10 días en uso 15-20 días en stand by
DaFit	HitFit Pro	Setracker2	Glory Fit
√	√		√
√	√		√
√			√
√			√
IP67	IP68	IP67	IP67
√	√		√
√	√		√
√	√		√
√	√		√
Llamadas Bluetooth	Notificación	Llamadas y mensajes de voz	Notificación
8 deportes	5 deportes		23 deportes
√	√		√
√			√
√			√
√	√	√	√
√	√	√	√
√			√
√		√	√
			√
		Geolocalización GPRS+LBS+ Wifi (margen error aprox.: 0,3-2 km)	
iOS 9.0 o superior Android 4.4 o superior	iOS 9.0 o superior Android 4.4 o superior	iOS 8.0 o superior Android 5.0 o superior	iOS 9.0 o superior Android 5.0 o superior
√	√		√
√	√		√
√	+100		√
√			
	4 juegos		
8 modos de deporte: Andar, correr, ciclismo, saltar, piscina bádminton, baloncesto y fútbol.	5 modos de deporte: caminar, correr, senderismo, ciclismo y deporte libre.	Botón SOS + histórico ubicaciones + notificación baja batería + juegos + cierres de seguridad	23 modos de deporte: correr, ciclismo, saltar a cuerda, bádminton, tenis de mesa, tenis, yoga, senderismo, andar, baloncesto, fútbol, béisbol, voleibol, cricket, rugby, hockey, baile, bicicleta estática, abdominales, cinta de correr, gimnasia, remo y jumping Jack.
8436556990892 8436556990908	8436556991271 8436556991288 8436556991295 8436556991301	8436556990656 8436556990663 8436556990670	8436556990397 8436556990403



# SMARTWATCH

## Correa silicona negra 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

341501 8436556990199 1

## Correa silicona rosa 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

341502 8436556990205 1

## Correa silicona azul 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

341503 8436556990212 1

## Correa silicona negra gruesa 21mm



Compatible con los modelos: Elegance y Full Touch

Ref. EAN u/c

341505 8436556990236 1

## Correa piel marrón 21mm



Compatible con los modelos: Elegance y Full Touch

Ref. EAN u/c

341506 8436556990243 1

## Correa silicona rosa 22mm



Compatible con los modelos: 34157040 34157045

Ref. EAN u/c

341510 8436556990304 1

## Correa silicona gris 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

341511 8436556990311 1

## Correa silicona negra 22mm



Compatible con los modelos: 34157040 34157045

Ref. EAN u/c

341512 8436556990434 1

## Correa silicona blanca 22mm



Compatible con los modelos: 34157040 34157045

Ref. EAN u/c

341513 8436556990441 1

## Correa silicona rosa 19mm



Compatible con los modelos: Metal, Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

341514 8436556990458 1

## Correa silicona negra 19mm



Compatible con los modelos: Metal, Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

341515 8436556990465 1

## Correa silicona gris 19mm



Compatible con los modelos: Metal, Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

341516 8436556990472 1

## Correa metal plateada 19mm



Compatible con los modelos: Metal y Curved Glass

Ref. EAN u/c

341517 8436556990496 1

## Correa metal negra 19mm



Compatible con los modelos: Metal y Curved Glass

Ref. EAN u/c

341518 8436556990502 1

## Correa silicona melocotón 19mm



Compatible con los modelos: Metal, Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

341519 8436556990519 1

### Correa TPU negra 22mm



Compatible con los modelos: Colorful y Apple Watch 42-44mm

Ref. EAN u/c

(N!) 341522 8436556990953 1

### Correa TPU azul marino 22mm



Compatible con los modelos: Colorful y Apple Watch 42-44mm

Ref. EAN u/c

(N!) 341523 8436556990960 1

### Correa TPU naranja 22mm



Compatible con los modelos: Colorful y Apple Watch 42-44mm

Ref. EAN u/c

(N!) 341524 8436556990977 1

### Correa TPU rosa soft 22mm



Compatible con los modelos: Colorful y Apple Watch 42-44mm

Ref. EAN u/c

(N!) 341525 8436556990984 1

### Correa TPU azul cielo 22mm



Compatible con los modelos: Colorful y Apple Watch 42-44mm

Ref. EAN u/c

(N!) 341526 8436556990991 1

### Correa TPU blanca 22mm



Compatible con los modelos: Colorful y Apple Watch 42-44mm

Ref. EAN u/c

(N!) 341527 8436556991004 1

### Correa TPU roja 22mm



Compatible con los modelos: Colorful y Apple Watch 42-44mm

Ref. EAN u/c

(N!) 341528 8436556991011 1

### Correa TPU amarilla 22mm



Compatible con los modelos: Colorful y Apple Watch 42-44mm

Ref. EAN u/c

(N!) 341529 8436556991028 1

### Correa TPU púrpura 22mm



Compatible con los modelos: Colorful y Apple Watch 42-44mm

Ref. EAN u/c

(N!) 341530 8436556991035 1

### Correa metal gold 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

(N!) 341531 8436556991103 1

### Correa metal silver 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

(N!) 341532 8436556991110 1

### Correa metal black 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

(N!) 341533 8436556991127 1

### Correa silicona melocotón 19mm



Compatible con los modelos: Modern, Jewel y Curved Glass

Ref. EAN u/c

(N!) 341534 8436556991134 1

### Correa silicona azul marino 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

(N!) 341535 8436556991141 1

### Correa silicona blanca 21mm



Compatible con los modelos: Elegance y Full Touch

Ref. EAN u/c

(N!) 341536 8436556991479 1



# SMARTWATCH

## Correa silicona negra 21mm



Compatible con los modelos: Elegance y Full Touch

Ref. EAN u/c

(N!) 341537 8436556991486 1

## Correa piel marrón 21mm



Compatible con los modelos: Elegance y Full Touch

Ref. EAN u/c

(N!) 341538 8436556991493 1

## Correa piel negra 21mm



Compatible con los modelos: Elegance y Full Touch

Ref. EAN u/c

(N!) 341539 8436556991509 1

## Correa polipiel rosa 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

(N!) 341540 8436556991554 1

## Correa polipiel negra 19mm



Compatible con los modelos: Curved Glass, Modern y Jewel

Ref. EAN u/c

(N!) 341541 8436556991561 1

## Correa silicona negra banda



Compatible con el modelo: 34158000

Ref. EAN u/c

341509 8436556990298 1

## Correa silicona azul banda



Compatible con el modelo: 34158000

Ref. EAN u/c

(N!) 341520 8436556990854 1

## Correa silicona roja banda




Compatible con el modelo: 34158000

Ref. EAN u/c

(N!) 341521 8436556990861 1







SMARTHOME



## Enchufe inteligente Wi-Fi (socket cuadrado EU)



Controla desde tu smartphone todos tus enchufes mediante la aplicación Smart Life, disponible para iOS y Android.

Compatible con Alexa, Google Assistant y IFTTT.



Establece horarios y temporizadores con la aplicación Smart Life, programa tus dispositivos eléctricos como una lámpara para que se encienda o se apague en un determinado momento.

Analiza el consumo de energía histórico y en tiempo real del dispositivo conectado, mediante la aplicación Smart Life.

Fácil de usar e instalar

Indicador LED

### Especificaciones:

**Entrada: Voltaje:** 90~250V AC 50Hz/60Hz

**Corriente máxima soportada:** 16A

**Red:** WiFi 2.4G

**Distancia de transmisión:** hasta 20m

**Control a través de:** voz/botón/app

**Precisión de medida de potencia:** 0~6W: <30%, 6~25W: <3%, 25~2200W: <1%

**Precisión de medida de corriente:** <0.04A

Ref. EAN u/c

37400300 8436556989957 20

## Pack 2 Enchufes inteligentes Wi-Fi (socket redondo EU)



Controla desde tu smartphone todos tus enchufes mediante la aplicación Smart Life, disponible para iOS y Android.

Compatible con Alexa, Google Assistant y IFTTT.



Establece horarios y temporizadores con la aplicación Smart Life, programa tus dispositivos eléctricos como una lámpara para que se encienda o se apague en un determinado momento.

Analiza el consumo de energía histórico y en tiempo real del dispositivo conectado, mediante la aplicación Smart Life.

Fácil de usar e instalar

Indicador LED

### Especificaciones:

**Entrada: Voltaje:** 90~250V AC 50Hz/60Hz

**Corriente máxima soportada:** 16A

**Red:** WiFi 2.4G

**Distancia de transmisión:** hasta 20m

**Control a través de:** voz/botón/app

**Precisión de medida de potencia:** 0~6W: <30%, 6~25W: <3%, 25~2200W: <1%

**Precisión de medida de corriente:** <0.04A

Ref. EAN u/c

37400310 8436556989964 20

## Enchufe inteligente Wi-Fi (socket redondo Francés)



Controla desde tu smartphone todos tus enchufes mediante la aplicación Smart Life, disponible para iOS y Android.

Compatible con Alexa, Google Assistant y IFTTT.



Establece horarios y temporizadores con la aplicación Smart Life, programa tus dispositivos eléctricos como una lámpara para que se encienda o se apague en un determinado momento.

Analiza el consumo de energía histórico y en tiempo real del dispositivo conectado, mediante la aplicación Smart Life.

Fácil de usar e instalar

Indicador LED

### Especificaciones:

**Entrada: Voltaje:** 90~250V AC 50Hz/60Hz

**Corriente máxima soportada:** 10A

**Red:** WiFi 2.4G

**Distancia de transmisión:** hasta 20m

**Control a través de:** voz/botón/app


**Precisión de medida de potencia:** 0~6W: <30%, 6~25W: <3%, 25~2200W: <1%

**Precisión de medida de corriente:** <0.04A

Ref. EAN u/c

37400400 8436556989971 20





CONEXIONES Y  
ACCESORIOS  
DE VÍDEO/TV





# CONEXIONES Y ACCESORIOS DE VÍDEO/TV

## HDMI a HDMI M-M Metal Premium 2.0 4K



### Características generales:

Conexión HDMI Metal Premium, conector de metal y cable de gran flexibilidad con malla reforzada de nylon.

- Alta velocidad: 18GB por segundo.
- Conectores chapados en oro de 24k.
- Conductor de cobre libre de oxígeno.

- Preparado para 3D, HDR, DVD, BlueRay y Home Cinema.
- HDMI canal ETHERNET.
- Canal de retorno de audio.
- Sistema de alta definción: 2160p.

Ref.	EAN	Video support	Specification	Long.	u/c
30501021	8436556985928	4K60HZ 4:4:4	30 AWG, OD6,5	0,5m	50
30501025	8436556986970	4K60HZ 4:4:4	30 AWG, OD6,5	1m	40
30501031	8436556985935	4K60HZ 4:4:4	30 AWG, OD6,5	1,5m	40
30501041	8436556985942	4K60HZ 4:4:4	30 AWG, OD6,5	2m	40
30501051	8436556985959	4K60HZ 4:4:4	30 AWG, OD6,5	3m	40
30501061	8436556985966	4K60HZ 4:4:4	28+30 AWG, OD7,3	5m	30
30501062	8436556985973	4K60HZ 4:4:4	26+30 AWG, OD7,3	7,5m	20
30501071	8436556985980	4K60HZ 4:4:4	24+30 AWG, OD7,5	10m	15
30501075	8436556986987	4K30HZ 4:2:0	28+30 AWG, OD7,5	12,5m	10
30501081	8436556985997	4K60HZ 4:2:0	24+28 AWG, OD8,2	15m	10

## HDMI a HDMI M-M Pro



### Características generales:

Conexión HDMI profesional para distancias largas, con conector de metal y cable de gran flexibilidad con malla reforzada de nylon.

- Conectores chapados en oro de 24k.
- Conductor de cobre libre de oxígeno.
- Preparado para 3D
- HDMI canal ETHERNET.
- Canal de retorno de audio.

- Sistema de alta definción: 2160p (longitudes de 20m, 25m y 30m) y 1080p (longitudes de 40m y 50m).
- Con amplificador incorporado.

Sentido de la señal unidireccional. In-Out indicado en los extremos de los conectores. La entrada debe conectarse al dispositivo que emite la señal de vídeo y la salida a la pantalla.

Ref.	EAN	Video support	Specification	Long.	u/c
30501320	8436556981463	4K60HZ 4:2:0	26+28 AWG, OD8,2	20m	8
30501325	8436556981470	4K60HZ 4:2:0	24+28 AWG, OD8,2	25m	6
30501330	8436556981487	4K60HZ 4:2:0	24+28 AWG, OD8,2	30m	5
30501340	8436556981494	4K30HZ 4:2:0	24+28 AWG, OD8,8	40m	4
30501350	8436556981500	4K30HZ 4:2:0	24+28 AWG, OD8,8	50m	3

## HDMI a HDMI M-M Blue Edition



### Características generales:

- Conectores chapados en oro de 24k.
- Conductor de cobre libre de oxígeno.
- Cable de gran flexibilidad recubierto en PVC negro y conectores con carcasa de aluminio
- 30AWG, OD6.0
- 4K@60Hz
- 4:4:4

Ref.	EAN	Long.	u/c
------	-----	-------	-----

30501801	8436556989704	1,5m	50
30501803	8436556989711	3m	50

## HDMI a Mini HDMI M - M



### Características generales:

- Cable mini HDMI, tipo A-C.
- Conectores chapados en oro de 24K y níquel-plateado.
- Cable trenzado, OD 6.0mm.
- Cable conductor libre oxígeno.
- Soporta: 1.3c/1.4 versión, 1080P/1440P, 10.2Gbps/15.2Gbps, 3DTV, Ethernet.
- Audio Return Channel.
- 4K x 2K vídeo compatible.

Ref.	EAN	Long.	u/c
------	-----	-------	-----

30501220	8436556981418	0,5m	50
30501230	8436556981425	1m	50
30501240	8436556981449	2m	50
30501250	8436556981456	3m	50

### HDMI a HDMI M - M Slim



Conexión HDMI tipo A-A ultra delgada para transmitir la máxima calidad en audio y video.

**Características generales:**

- HDMI de alta velocidad con Ethernet.
- Conductor de alta pureza de cobre libre de oxígeno.
- Chapado en oro de 24k
- Cable 32AWG, OD4.5.
- Trenzado de Aluminio, blindaje triple.

Ref.	EAN	Long.	u/c
30501036	8436556981319	1,5m	50

### HDMI a Mini HDMI M - M Slim




Conexión HDMI tipo A-C ultra delgada para transmitir la máxima calidad en audio y video.

**Características generales:**

- HDMI de alta velocidad con Ethernet.
- Conductor de alta pureza de cobre libre de oxígeno.
- Chapado en oro de 24k
- Cable 32AWG, OD4.5.
- Trenzado de Aluminio, blindaje triple.

Ref.	EAN	Long.	u/c
30501235	8436556981432	1,5m	50



### HDMI Optical - Hybrid M - M



**Características generales:**

Cable óptico HDMI con alto rendimiento y gran calidad de señal. Bajo consumo de energía y perfecta función EMI/EMC. Larga distancia de transmisión hasta 100 metros. Cable delgado y ligero. Alta resistencia con EMI y RFI

- HDMI conector tipo A
- Soporta 4k@ 60Hz UHD display

- No se necesita alimentación externa
- Consumo de energía: 250 mW
- Diámetro: 2.9 x 5.0mm
- Radio de curvatura: 20 mm
- Rendimiento de tracción: 100N hasta 200N
- Temperatura de almacenamiento y operación de -40 a 70 ° C

Ref.	EAN	Long.	u/c
30501410	8436556990052	10m	1
30501415	8436556989797	15m	1
30501420	8436556989773	20m	1
30501430	8436556989780	30m	1
30501450	8436556988639	50m	1
30501460	8436556988646	60m	1
30501470	8436556988653	70m	1
30501490	8436556988660	90m	1



4k@60HZ hasta 100m

### HDMI a HDMI 2.1 8K



**Características generales:**

- Cable HDMI de ultra alta velocidad con Ethernet.
- Conector chapado en oro 24K.
- Conductor de cobre estañado de alta calidad.
- 19 + 1 con triple blindaje (1P + 1 + AL + MY) \* 5 + 4C + AEB + PVC.
- Blindaje de aluminio de alta densidad.

Ref.	EAN	Long.	u/c
30501615	8436556989407	1,5m	80
30501630	8436556990328	3m	40

### HDMI a Micro HDMI M - M



**Características generales:**

- Cable micro HDMI, tipo A-D.
- 34AWG 32 AWG, OD 4.2mm.
- Conector chapado en oro 24K.
- Cable conductor libre de oxígeno.
- Cumple todas las características HDMI 1.4

Ref.	EAN	Long.	u/c
30501510	8436556981517	0,5m	50

### Display Port 1.4 a HDMI 2.0 4K60Hz



**Características generales:**

- Entrada DisplayPort 1.4 y salida HDMI 2.0
- Soporta DisplayPort 1.4v y 4 canales
- Admite la resolución de vídeo más alta HDMI 4K2K 60Hz a RGB o YCbCr 4:4:4
- Compatible con HDMI 2.0 con una velocidad máxima de datos de 6,0 Gbps
- Soporta formato de vídeo en 3D
- Soporta repetidor HDCP
- Admite LPCM de hasta 8 canales, audio comprimido (AC-3.DTS) y formato de audio HBR
- Alimentación a través del DisplayPort

Ref.	EAN	Long.	u/c
30501701	8436556990816	1m	20
30501702	8436556990823	2m	20
30501703	8436556990830	3m	20



# CONEXIONES Y ACCESORIOS DE VÍDEO/TV

## HDMI Mini Splitters



### Características generales:

- Compatible con 3D y resolución 4Kx2K.
- Soporta resolución 1080p.
- Soporta 340MHz / 3,4Gbps por canal (10,2Gbps todo el canal).
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible con 12 bits por canal (36 bits por canal) de color nítido.
- Soporta audio sin comprimir: LPCM.

- Soporta audio comprimido: DTS digital.
- Dolby digital (DTS-HD y Dolby True HD).

**Certificaciones:** FCC.CE, RoHS

Ref.	EAN	Inputs	Outputs	u/c
30505011	8436556986192	1	2	50
30505021	8436556986208	1	4	50
30505031	8436556986215	1	8	50



## Convertidor Digital Toslink Coaxial - Output Analogic +auriculares



### Características generales:

- Convierte la entrada de audio digital óptica o coaxial a las salidas analógicas RCA y salida jack de 3,5 mm para auriculares simultáneamente
- Frecuencias de muestreo soportadas incluyendo 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz, 96 KHz y 192 KHz
- Soporta entrada de 24 bits
- Selección de entrada de detección automática con prioridad SPDIF. Desconectar la entrada SPDIF para la función coaxial.
- Alimentación por USB

**Certificaciones:** FCC.CE, RoHS

Ref.	EAN	u/c
30505052	8436556988448	50

## VGA Splitters con Audio



### Características generales:

- Soporta alta resolución de video hasta 1920 x 1200 y 1080p.
- Soporta video Amplificador y Ancho de banda de 500 MHz.

**Certificaciones:** FCC.CE, RoHS

Ref.	EAN	Inputs	Outputs	u/c
30505071	8436556986253	1	4	50

## Conexión TV 9.5 Macho-Hembra Especial LTE



### Características generales:

- Conexión TV con 4 filtros para mejor conductividad de la señal
- OD: 6.8mm
- RG 6
- 1/0.102BC\*4.8FPE+AL+96/0.12AL+AL+96/0.12ALx6.8
- Conexión preparada para LTE
- Cable azul satén
- Conectores chapados en oro de 24k, para una máxima transferencia de señal y resistencia a la corrosión.



	Ref.	EAN	Long.	u/c
	30301140	8436556980954	3m	30
	30301150	8436556980961	5m	30
↳ 90°	30301125	8436556986086	1m	30
↳ 90°	30301135	8436556986093	2m	30
↳ 90°	30301145	8436556986598	3m	30
↳ 90°	30301155	8436556986109	5m	30

## LÍNEA BÁSICA

### Conexión Euroconector 21 PIN Macho - Macho OD 8mm



Ref.	EAN	Long.	u/c
301001	8436556980466	1,5m	50
★ 301000	8436556987168	3m	18

### Conexión Euroconector 3xRCA Conmutado IN-OUT



Ref.	EAN	Long.	u/c
301005	8436556980503	1,5m	50

### Adaptador Euroconector Caja 3xRCA+SVideo Switch IN-OUT



Ref.	EAN	u/c
301006	8436556980510	50

### HDMI 1.4 4K@60Hz - 4K@30Hz



Ref.	EAN	Long.	u/c
305001	8436556981241	1,5m	60
305002	8436556981258	3m	40
391120	8436556986383	5m	20
391125	8436556989162	10m	10

### HDMI 1.4 - Mini HDMI



Ref.	EAN	Long.	u/c
305003	8436556981265	1,5m	100

### HDMI 1.4 M - HDMI 1.4 M 360°



Ref.	EAN	Long.	u/c
391201	8436556986529	3m	40

### Antena TV M - H con filtros



Ref.	EAN	Long.	u/c
○ 303015	8436556981005	1,5m	80
○ 303030	8436556981012	3m	50
○ 391070	8436556986291	5m	20

### Antena TV 90°M - 90°H con filtros



Ref.	EAN	Long.	u/c
○ 391100	8436556986345	1,5m	80
○ 391101	8436556986352	3m	50

### Antena TV 90°M - Recto H con filtros




Ref.	EAN	Long.	u/c
★ ○ 391085	8436556986314	3m	50

### Antena TV M - H con filtros



Ref.	EAN	Long.	u/c
● 303115	8436556981029	1,5m	80
● 303130	8436556981036	3m	50

### Antena TV 90°M - 90°H con filtros



Ref.	EAN	Long.	u/c
● 391105	8436556986369	1,5m	80
● 391110	8436556986376	3m	50

### Antena TV 90°M - Recto H con filtros



Ref.	EAN	Long.	u/c
★ ● 391095	8436556986338	3m	50

### Adaptador Micro HDMI Macho - HDMI 1.4 Hembra 90°



Ref.	EAN	u/c
★ 31301110	8436556983177	1

### Adaptador Micro HDMI Macho - HDMI 1.4 Hembra



Ref.	EAN	u/c
31301180	8436556983238	1

### Adaptador HDMI Macho - HDMI 1.4 Hembra 90°



Ref.	EAN	u/c
31301120	8436556983184	1

### Adaptador HDMI 1.4 Hembra - HDMI 1.4 Hembra



Ref.	EAN	u/c
305020	8436556981555	1

### Adaptador HDMI 1.4 Macho - Micro HDMI Hembra



Ref.	EAN	u/c
★ 31301150	8436556983207	1



## MANDOS UNIVERSALES

### Mando a distancia universal para TV LCD/LED **NETFLIX**



**Características:**

- Control remoto universal para TV LCD / LED, atención integral a diferentes niveles, puede controlar tanto TV nuevas como más antiguas.
- Televisores de casi todas las marcas y casi todos los modelos.
- Funciones y botones de menú de uso común, todo incluido.
- Con botón para Netflix y Youtube
- Fácil configuración.

**Especificaciones:**

- Distancia operable: 8 metros
- Requisitos de potencia: DC 3V
- Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

Ref. EAN u/c

30901010 8436556989803 50

### Mando a distancia universal para televisores LG LCD/LED



**Especificaciones:**

- Distancia operable: 8 metros
- Fácil de usar, no necesita configuración
- Con botón para Netflix y Prime Video
- Requisitos de potencia: DC 3V
- Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

**NETFLIX**

Ref. EAN u/c

30901020 8436556989810 50

### Mando a distancia universal para televisores PANASONIC LCD/LED



**Especificaciones:**

- Distancia operable: 8 metros
- Fácil de usar, no necesita configuración
- Con botón para Netflix y My App
- Requisitos de potencia: DC 3V
- Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

**NETFLIX**

Ref. EAN u/c

30901030 8436556989827 50

### Mando a distancia universal para televisores PHILIPS LCD/LED



**Especificaciones:**

- Distancia operable: 8 metros
- Fácil de usar, no necesita configuración
- Con botón para Netflix
- Requisitos de potencia: DC 3V
- Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

**NETFLIX**

Ref. EAN u/c

30901040 8436556989834 50

### Mando a distancia universal para televisores SAMSUNG LCD/LED



**Especificaciones:**

- Distancia operable: 8 metros
- Fácil de usar, no necesita configuración
- Requisitos de potencia: DC 3V
- Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

**NETFLIX**

Ref. EAN u/c

30901050 8436556989841 50

### Mando a distancia universal para televisores SONY LCD/LED



**Especificaciones:**

- Distancia operable: 8 metros
- Fácil de usar, no necesita configuración
- Con botón para Netflix y YouTube
- Requisitos de potencia: DC 3V
- Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

**NETFLIX**

Ref. EAN u/c

30901060 8436556990106 50

### Mando a distancia universal para televisores SAMSUNG Smart TV



**Especificaciones:**

- Distancia operable: 8 metros
- Fácil de usar, no necesita configuración
- Con botón para Netflix y Prime Video
- Requisitos de potencia: DC 3V
- Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

**NETFLIX**

Ref. EAN u/c

30901070 8436556990694 50

### Mando a distancia universal para televisores LG Smart TV



**Especificaciones:**

- Distancia operable: 8 metros
- Fácil de usar, no necesita configuración
- Con botón para Netflix y Prime Video
- Requisitos de potencia: DC 3V
- Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

**NETFLIX**

Ref. EAN u/c

30901080 8436556990700 50

### Mando a distancia AC universal



**Especificaciones:**

- Control remoto universal para aparatos de aire acondicionado, compatible con la mayoría de marcas del mercado.
- Botones y funciones de uso común
- Fácil configuración
- Distancia operable: 8 metros
- Requisitos de potencia: DC 3V
- Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

Ref. EAN u/c

30902010 8436556990113 50





CONEXIONES  
DE AUDIO



## Jack 3,5 ST a Jack 3,5 ST M - M · Aluminium Series




### Características generales:

- Cable Jack macho de 3,5 mm x 2 stereo
- Conectores chapados en oro de 24K y de níquel-plateado
- Conductor de cobre de alta pureza libre de oxígeno
- Malla resistente y recubrimiento de PVC
- Fabricado con blindaje 100% en espiral con cobre
- Disponible en blanco trenzado, negro, naranja y verde.

Ref.	EAN	Long.	u/c
<b>Cable PVC malla</b>			
○ 30701020	8436556981845	1m	100/25
○ 30701030	8436556981869	2m	50/25
○ 30701040	8436556981883	3m	50
<b>Cable PVC liso</b>			
● 30701045	8436556985911	1,5m	100/25
★ ○ 30701035	8436556981876	1,5m	50
★ ○ 30701025	8436556981852	1,5m	50

## JACK 3,5

- (A) Jacket - Eco-friendly PVC, 60 p
- (B) Spiral - High Purity bare copper
- (C) Insulation - Foam polyethylene dielectric insulator
- (D) Conductors - 99,99% Pure Copper



## Jack 3,5 ST a Jack 3,5 ST M - H · Aluminium Series



### Características generales:

- Cable de audio stereo 3,5 mm macho a stereo 3,5mm hembra
- Carcasa de aluminio
- Conectores chapados en oro de 24K
- Conductores de cobre de alta pureza, libres de oxígeno

**Diámetro exterior:** 3.5mm/4.0mm/5.0mm

Ref.	EAN	Long.	u/c
○ 30701060	8436556981906	1,5m	50
○ 30701070	8436556981913	3m	50
○ 30701080	8436556981920	5m	50

## Jack 3,5 ST M - M Rizado · Aluminium Series



### Características generales:

- Cable de audio stereo 3,5 mm x2 en espiral
- Carcasa de aluminio
- Conectores chapados en oro de 24K
- Conductores de cobre de alta pureza, libres de oxígeno

**Diámetro exterior:** 3.5mm/4.0mm/5.0mm

Ref.	EAN	Long.	u/c
○ 30701120	8436556981937	1m	50



## Jack 3,5 ST a 2 RCA Macho · Aluminium Series



### Características generales:

- Conexión Jack de 3,5 mm stereo a 2xRCA
- Conectores chapados en oro de 24K
- Cubierta flexible de PVC para una instalación más fácil.
- Conductor de cobre libre de oxígeno, garantiza una óptima entrega de las señales de audio sin ruidos.

**Diametro exterior :** 2.8 x 5.6mm

Ref.	EAN	Long.	u/c
30701220	8436556981944	1m	100/25
30701230	8436556981951	2m	100/25
30701240	8436556981968	3m	100/25
30701250	8436556981975	5m	50/25
30701260	8436556981982	10m	50/25



## 2 RCA a 2 RCA M - M



### Características generales:

- Conexión de audio 2 RCA macho a 2 RCA macho
- Conectores chapados en oro de 24K, para una máxima transferencia de señal y resistencia a la corrosión
- Conductores de cobre libres de oxígeno 99,99% puro
- Aislante dieléctrico
- Blindaje de cobre en espiral
- OD: 5+5mm

Ref.	EAN	Long.	u/c
★ 30201010	8436556980589	0,5m	30
30201020	8436556980596	1m	30
30201030	8436556980602	2m	30
30201040	8436556980619	3m	30
★ 30201070	8436556980640	15m	16

## 2 RCA a 2 RCA M - M High-End



### Características generales:

- Conexión de audio 2 RCA macho a 2 RCA macho calidad High-End
- Chapado en oro de 24K, carcasa de metal para una máxima transferencia de señal y resistencia a la corrosión
- OD: 6 +6mm
- Blindaje 100% de cobre
- Aislante Dieléctrico
- Conductores de cobre libres de oxígeno 99,99% puro

Ref.	EAN	Long.	u/c
30201220	8436556980718	1m	30
30201230	8436556980725	2m	30
30201240	8436556980732	3m	30

## Fibra Óptica Toslink M - M



### Características generales:

- Conexión Toslink, cable de audio de fibra óptica
- Carcasa de aluminio con malla de nylon
- Ideal para MD, DVD, CD y tarjetas de sonido
- Atenuación:** 0,2 dB ≤ / m
- Doble Radio:** Diámetro 5 x core
- Pérdida de conexión:** ≤ 0,5 dB
- Ancho de banda :** 6Mhz

Ref.	EAN	Long.	u/c
30751020	8436556982156	1m	50/25
30751030	8436556982163	2m	50/25
30751040	8436556982170	3m	50/25
★ 30751050	8436556982187	5m	30
★ 30751060	8436556982194	10m	30



## LÍNEA BÁSICA

### Conexión Audio Jack 3,5mm Macho Stereo - 2x RCA Macho



Ref.	EAN	Long.	u/c
391065	8436556986284	0,15m	200
302115	8436556980817	1,5m	150
302130	8436556980824	3m	50
391060	8436556986277	5m	40



### Conexión 3x RCA Macho - 3x RCA Macho



Ref.	EAN	Long.	u/c
302210	8436556988677	1m	40
302270	8436556988707	15m	20

### Conexión Audio Jack 3,5mm Macho - Hembra



Ref.	EAN	Long.	u/c
307015	8436556981999	1,5m	125
307030	8436556982002	3m	125
307050	8436556982019	5m	50

### Conexión Audio Jack 3,5mm Macho - 2 x Jack 3,5mm Hembra



Ref.	EAN	Long.	u/c
391061	8436556988264	0,2m	100

### Conexión Audio Jack 3,5mm Macho - Macho Stereo



Ref.	EAN	Long.	u/c
307115	8436556982026	1,5m	125
307130	8436556982033	3m	100
★ 307160	8436556982057	10m	40

### Fibra Óptica Toshlink



Ref.	EAN	Long.	u/c
307515	8436556982255	1,5m	55
307530	8436556982262	3m	40
307550	8436556982279	5m	100



ALIMENTACIÓN  
Y ACCESORIOS  
DE INFORMÁTICA



# ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA

## Alimentador Notebook UNIVERSAL

90W



120W



### Características generales:

Combinable con 32 adaptadores Serie M diferentes, compatibles con la mayoría de PC's del mercado.

- Alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
- Protecciones de seguridad contra sobretensiones, sobrecarga, calentamiento excesivo, protección de reinicio por corto circuito (SCPR).

### Especificaciones:

**Entrada:** AC 100 ~ 240V (50-60 Hz)

**Salida:** 90W: 15V / 16V / 16.5V / 18.5V / 19V / 19.5V / 20V (90 máximo).

120W: 15V / 16V / 16.5V / 18.5V / 19V / 19.5V / 20V (120 máximo).

**Dimensiones:** 90W: 128x 50 x 30 (LxWxH).

120W: 170x67x40 (LxWxH).

**Peso:** 90W: 220g.

120W: 400g.

Escoge el conector que se adapte a tus necesidades



Ref.	EAN	W	u/c
37100018	8436556986185	90W	20
37100012	8436556989698	120W	20

**Lenovo** M2 / M5 / M11  
M25 / M28 / E8

**acer** M5 / M7 / M15 / E5

**SONY** M3 / M8 / E2

**SAMSUNG** M6 / M22 / E6

**FUJITSU** M3

**DELL** M9 / M10 / M21  
M23 / E5 / E13

**TOSHIBA** M1 / M5 / E9

**IBM** M2 / M11 / M5

**LITEON** M5 / M7 / M15

**ASUS** M19 / M26 / M27  
E3 / E7

**Hasee** M5

**Apple** M16 / M16B / M17  
M18 / M18B

**LG** M4B

**hp** M4 / M4B / M12 / M20  
M24 / M29 / M30 / E4  
E10


**Gateway** M5

**DELTA** M5

**NEC** M5 / M7

## Conectores Serie M compatibles (se pueden adquirir individualmente)

Medidas: AxBxC / Potencia máxima en todos los conectores: 120W




**M1**

**Características:** 15V / 6.3x3x12mm

**Compatibilidad:** TOSHIBA: 15V/3A, 15V/4A, 15V/5A, 15V/6A, 15V/8A

EAN: 8436556986628




**M2**

**Características:** 16v / 5.5x2.5x12mm

**Compatibilidad:** IBM,LENOVO: 16V/3.36A, 16V/3.5A, 16V/4.5A

EAN: 8436556986635




**M3**

**Características:** 16v / 6.5x4.4x10mm

**Compatibilidad:** FUJITSU: 16V/3.36A, 16V/3.75A; SONY: 16V/3.42A, 16V/3.75A, 16V/4A

EAN: 8436556986642




**M4**

**Características:** 18.5v / 4.8x1.7x12mm

**Compatibilidad:** HP/COMPAQ: 18.5V/1.1A, 18.5V/2.7A, 18.5V/3.5A, 18.5V/3.8A, 18.5V/4.7A, 18.5V/4.9A, 18.5V/6.5A

EAN: 8436556986659




**M4B**

**Características:** 19v / 4.8x1.7x12mm

**Compatibilidad:** HP/COMPAQ: 18.5V/2.1A, 18.5V/4.9A, 19V/4.7A, LG: 18.5V/3.5A

EAN: 8436556988547



**M5**

**Características:** 19v / 5.5x2.5x12mm

**Compatibilidad:** ACER: 19V/3.42A, 19V/4.7A, 19V/6.3A; ASUS: 19V/3.42A, 19V/4.7A; DELTA: 19V/2.64A, 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.7A, 19V/6.3A; GATEWAY: 19V/2.64A, 19V/3.16A, 9V/3.42A, 19V/4.7A; IBM: 19V/3.16A, 19V/4.2A; NEC: 19V/4.7A, 19V/6.3A; TOSHIBA: 19V/1.58A, 19V/2.1A, 19V/3.42A, 19V/3.95A, 19V/4.7A, 19V/6.3A; HASEE: 19V/3.42A, 19V/4.7A; LENOVO: 19V/4.74A; LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.7A, 19V/6.3A...

EAN: 8436556986666



**M6**

**Características:** 19v / 5.5x3.0x12mm

**Compatibilidad:** SAMSUNG: 19V/2.1A, 19V/3.16A, 19V/4.74A...

EAN: 8436556986635



**M7**

**Características:** 19v / 5.5x2.1x12mm

**Compatibilidad:** ACER: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A; LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.7A, 19V/6.3A; NEC: 19V/3.16A, 19V/6.3A...

EAN: 8436556986680

## Alimentador Notebook BASIC 40W




### Características generales:

- Alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
- Unidad universal, convierte la energía de salida a 9.5V / 10.5V / 12V / 16V / 19V / 19.5V / 20V.
- Protecciones de seguridad contra sobretensiones, sobrecarga, calentamiento excesivo, protección de reinicio por corto circuito (SCPR).
- Incluye 10 conectores Serie E.

### Especificaciones:

**Entrada:** CA 100 ~ 240V 0.9A (50-60 Hz)  
**Salida:** 9.5V / 10.5V / 12V / 16V / 19V / 19.5V / 20V (40W Max)  
**Dimensiones:** 100 x 45 x 30 (LxWxH)  
**Peso:** 189g




**E2** Características: 10.5v / 4.8x1.7x12mm  
**Compatibilidad:**  
**SONY:** 10.5V/1.9A, 10.5V/2.9A




**E4** Características: 19v / 4x1.7x12mm  
**Compatibilidad:**  
**HP:** 19V/1.58A...



**E5** Características: 19v / 5.5x1.7x12mm  
**Compatibilidad:**  
**ACER, DELL:** 19.5V/2.1A...



**E6** Características: 19v / 5.5x3x12mm  
**Compatibilidad:**  
**SAMSUNG:** 19V/2.1A



**E7** Características: 19v / 2.5x0.7x12mm  
**Compatibilidad:**  
**ASUS:** 19V/2.1A



**E8** Características: 20v / 5.5x2.5 x12mm  
**Compatibilidad:**  
**LENOVO:** 20V/2A



**E9** Características: 19v / 5.5x2.5 x12mm  
**Compatibilidad:**  
**TOSHIBA:** 19V/1.58A, 19V/2.1A...



**E10** Características: 19.5v / 4x1.7x12mm  
**Compatibilidad:**  
**HP:** 19.5V/2.05A...



**E12** Características: 16v / 4.5x3x10mm  
**Compatibilidad:**  
**FUJITSU:** 16V/2.5A...



**E13** Características: 19.5v / 4.5x3x10mm  
**Compatibilidad:**  
**DELL:** 19.5V/2.31A...


No incluido en el pack.  
 Se compra por separado.




**E3** Características: 12V / 4.8x1.7x12mm  
**Compatibilidad:**  
**ASUS:** 12V/3A

EAN: 8436556988578


Ref.	EAN	u/c
37100029	8436556986147	20



**M8** Características: 19.5v / 6.5x4.4x10mm  
**Compatibilidad:** **SONY:** 19.5V/2.15A, 19.5V/3A, 19.5V/3.9A, 19.5V/4.1A, 19.5V/4.74A, 19.5V/5.13A, 19.5V/6.15A... EAN: 8436556986697



**M9** Características: 19.5v chip / 7.4x5.0x12mm  
**Compatibilidad:** **DELL:** 19.5V/3.3A, 19.5V/4.62A EAN: 8436556986703



**M10** Características: 20v / 3 agujeros  
**Compatibilidad:** **DELL:** 20V/3.5A, 20V/4.54A EAN: 8436556986710



**M11** Características: 20v / 7.9x5.4x12mm  
**Compatibilidad:** **IBM, LENOVO:** 20V/3.25A, 20V/4.5A... EAN: 8436556986727



**M12** Características: 18.5v / 7.4x5x12mm  
**Compatibilidad:** **HP/COMPAQ:** 18.5V/3.5A, 18.5V/4.9A, 18.5V/6.5A, 19V/4.74A... EAN: 8436556986734



**M15** Características: 19v / 5.5x1.7x12mm  
**Compatibilidad:** **ACER:** 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A; **LITEON:** 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A... EAN: 8436556986741



**M16** Características: 16.5v / magsafe  
**Compatibilidad:** **APPLE MACBOOK PRO:** 16.5V/3.65A EAN: 8436556986604



**M16B** Características: 16.5v / magsafe  
**Compatibilidad:** **APPLE MACBOOK PRO RETINA:** 16.5V/3.65A\* EAN: 8436556986611



**M17** Características: 18.5v / magsafe  
**Compatibilidad:** **APPLE MACBOOK PRO:** 18.5V / 4,6A EAN: 8436556988486



**M17B** Características: 20v / magsafe  
**Compatibilidad:** **APPLE MACBOOK PRO:** 20V/4,25A EAN: 8436556986994




**M18** Características: 14.5v / magsafe  
**Compatibilidad:** **APPLE MACBOOK AIR:** 11 INCH SERIES 14.5V/3.1A EAN: 8436556988554



**M19** Características: 19v / 2.5x0.7x10mm  
**Compatibilidad:** **ASUS:** 19V/2.1A... EAN: 8436556986758



**M20** Características: 19v / 4.0x1.7x12mm  
**Compatibilidad:** **HP:** 19V/1.58A... EAN: 8436556986765



**M21** Características: 19.5v / chip octagonal  
**Compatibilidad:** **DELL:** 19.5V/3.3A... EAN: 8436556986772



**M22** Características: 19v / 3.0x1.0x10mm  
**Compatibilidad:** **SAMSUNG:** 19V/2.1A... EAN: 8436556986789



**M23** Características: 19.5v / chip 4.5x3.0x10mm  
**Compatibilidad:** **DELL:** 19.5V/2.31A... EAN: 8436556986796



**M24** Características: 19v / 4.0x1.7x12mm  
**Compatibilidad:** **HP:** 19.5V/2.05A... EAN: 8436556986802




**M25** Características: 20v / 5.5x2.5x12mm  
**Compatibilidad:** **LENOVO:** 20V/2A, 20V/3.25A, 20V/4.5A... EAN: 8436556986819




**M26** Características: 19v / 4.0x1.35x10mm  
**Compatibilidad:** **ASUS:** 19V/3.42A, 19V/2.37A, 19V/4.74A... EAN: 8436556986826



**M27** Características: 19v / 4.5x3.0x10mm  
**Compatibilidad:** **ASUS:** 19V/3.42A, 19V/4.74A... EAN: 8436556986833



**M28** Características: 20v / cuadrado 11x4.5x11mm  
**Compatibilidad:** **LENOVO:** 20V/2.25A, 20V/3.25A, 20V/4.5A... EAN: 8436556986840



**M29** Características: 19.5v / 4.5x3x12mm  
**Compatibilidad:** **HP ENVY:** 19.5V/4.62A, 19.5V/2.31A... EAN: 8436556986857



**M30** Características: 19.5v / 4.8x1.7x10mm  
**Compatibilidad:** **HP ENVY:** 19.5V/3.33A, 19.5V/4.7A... EAN: 8436556986864



# ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA

## Alimentador Notebook SLIM 90W



7 conectores

### Características generales:

- Alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
- Protecciones de seguridad contra sobretensiones, sobrecarga, calentamiento excesivo, protección de reinicio por corto circuito (SCPR).
- Incluye 10 conectores Serie M (M4, M5, M6, M7, M8, M12 y M19)

### Especificaciones:

**Entrada:** CA 100 ~ 240V 2A (50-60 Hz)  
**Salida:** 14.5V / 15V / 16V / 16.5V / 18.5V / 19V / 19.5V / 20V (90 máximo)  
**Dimensiones:** 113 x 70 x 18 (LxWxH)  
**Peso:** 235g

**Salida USB:** 5V 2.1A (10.5W Max)

Ref. EAN u/c

37100016 8436556986154 20

## Alimentador Notebook OPTIMUS 120W



11 conectores

### Características generales:

- Alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
- Protecciones de seguridad contra sobretensiones, sobrecarga, calentamiento excesivo, protección de reinicio por corto circuito (SCPR).
- Incluye 14 conectores Serie M (M4, M5, M6, M7, M8, M11, M12, M19, M28, M29 y M30)

### Especificaciones:

**Entrada:** CA 100 ~ 240V 2.2a (50-60 Hz)  
**Salida:** 15V / 16V / 16.5V / 18.5V / 19V / 19.5V / 20V (120 máximo)  
**Dimensiones:** 170x 67x 40 (LxWxH)  
**Peso:** 400g

Ref. EAN u/c

37100011 8436556986161 20

## Alimentador USB C 45W



### Características generales:

Cargador de 45W para ordenador portátil con cable de TPE. Compatible con ordenadores portátiles con entrada USB tipo C como Macbook/Pro, Lenovo, HP, DELL, Acer, Asus, Huawei, etc.  
 Soporta protocolo PD.  
 Protecciones de seguridad contra sobretensiones y sobrecargas de voltaje

### Especificaciones:

**Entrada:** AC 100-240V 50~60 Hz 1.2A Max  
**Salida:** 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/2.25A 45W Max.

**Dimensiones:** 63 x 63 x 28mm  
**Longitud del cable:** 1,8m

Ref. EAN u/c

37250045 8436556989926 20

## Alimentador USB C 65W



### Características generales:

Cargador de 65W para ordenador portátil con cable de TPE. Compatible con ordenadores portátiles con entrada USB tipo C como Macbook/Pro, Lenovo, HP, DELL, Acer, Asus, Huawei, etc.  
 Soporta protocolo PD.  
 Protecciones de seguridad contra sobretensiones y sobrecargas de voltaje

### Especificaciones:

**Entrada:** AC 100-240V 50~60 Hz 1.8A Max  
**Salida:** 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3.25A 65W Max

**Dimensiones:** 75 x 75 x 28mm  
**Longitud del cable:** 1,8m

Ref. EAN u/c

37250065 8436556989933 20

## Alimentador USB C 90W



### Características generales:

Cargador de 90W para ordenador portátil con cable de TPE. Compatible con ordenadores portátiles con entrada USB tipo C como Macbook/Pro, Lenovo, HP, DELL, Acer, Asus, Huawei, etc.  
 Soporta protocolo PD.  
 Protecciones de seguridad contra sobretensiones y sobrecargas de voltaje

### Especificaciones:

**Entrada:** AC 100-240V 50~60 Hz 2.0A Max  
**Salida:** 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/4.5A 90W Max


**Dimensiones:** 80 x 80 x 28mm  
**Longitud del cable:** 1,8m

Ref. EAN u/c

37250090 8436556989940 20



## CAT6A S/STP



### Características generales:

- Conexión CAT6 tipo A, S/STP (Par trenzado blindado)
- 26 AWG trenzado
- Conductor de cobre libre de halógenos
- OD: 6,5mm
- Cubierto con LSZH
- Clip modular

Hasta 500 MHz



	Ref.	EAN	Long.	u/c
	30801220	8436556986000	1m	28
	30801230	8436556986017	2m	28
	30801240	8436556986024	3m	28
	30801250	8436556986031	5m	32
	30801260	8436556988165	10m	20
	30801320	8436556986048	1m	28
	30801330	8436556986055	2m	28

## LÍNEA BÁSICA

### VGA M - VGA M Ferrita\*



Ref.	EAN	Long.	u/c
391140	8436556986406	1,5m	40
391135	8436556987199	5m	16
391155	8436556986437	20m	6

### Conexión de red Bipolar Tipo "8"



Ref.	EAN	Long.	u/c
391001	8436556985294	1,5m	100
391002	8436556985300	3m	60

### Conexión de red Tripolar



Ref.	EAN	Long.	u/c
391003	8436556985317	1,5m	60
391004	8436556985324	3m	40
391006	8436556988981	5m	30



## Conexión de red Tripolar "Trébol"




Ref.	EAN	Long.	u/c
391005	8436556985331	1,5m	50

## OTG USB A Hembra - Micro Macho



Ref.	EAN	u/c
341282	8436556984235	175

## Conexión UTP Cat 5e. Varios colores



Ref.	EAN	Long.	u/c
308507	8436556982996	7m	50
308701	8436556983085	1m	250
308800	8436556983115	0,5m	250

## Conexión UTP Cat6. Varios colores 24 AWG - CCA



Ref.	EAN	Long.	u/c
308225	8436556988974	0,25m	250
308300	8436556982866	0,5m	160
308301	8436556982873	1m	140
308302	8436556982880	2m	80
308303	8436556982897	3m	60
308305	8436556988295	5m	40
308310	8436556988790	10m	40
308315	8436556988806	15m	25
308320	8436556988813	20m	20
309025	8436556989179	0,25m	250
309050	8436556989186	0,50m	160
309001	8436556988820	1m	150
309003	8436556988837	3m	80
309005	8436556988844	5m	50
309125	8436556989193	0,25m	250
309150	8436556989209	0,50m	160
309101	8436556988851	1m	150
309103	8436556988868	3m	80
309105	8436556988875	5m	50
309225	8436556989216	0,25m	250
309250	8436556989223	0,50m	160
309201	8436556988882	1m	150
309203	8436556988899	3m	80
309205	8436556988905	5m	50





ALIMENTADORES  
FIJOS Y  
CONMUTADOS





# ALIMENTADORES FIJOS Y CONMUTADOS

## Alimentadores de salida fija

Tensión de entrada: 100-240V - 50/60Hz

Temperatura óptima de funcionamiento: 0 °C - 40 °C

Seguridad de acuerdo con las normas: IEC60065, EN60065, UL60065, G88898, CA, CE EN60065, 3000VAC CE EMC - ENSS022/ENSS024/GB9254-1998 (CISPR 22)



Máxima seguridad y menor sobrecalentamiento

Ref.	EAN	Clase	Entrada	Voltaje	Salida	Consumo en espera máx.	Dimensiones (LxWxH)	Medidas Jack (ØxL)	Peso	LED	Conector	u/c
37300501	8436556984952	A	0,25A 5W	5V	5V 1A	0,3W	60,5 x 35,5 x 29,5 mm	5,5 x 21 mm	50 g			100
37300502	8436556984969	A	0,35A 10W	5V	5V 2A	0,3W	70 x39 x 31,5 mm	5,5 x 21 mm	110 g	●		120
37300521	8436556984983	A	0,35A 10W	5V	5V 2A	0,3W	70 x39 x 31,5 mm	2,35 x 7 mm	110 g			80
37300522	8436556984990	A	0,35A 10W	5V	5V 2A	0,3W	70 x39 x 31,5 mm	3,5 x 13,5 mm	110 g	●		100
37300523	8436556985003	A	0,35A 10W	5V	5V 2A	0,3W	70 x39 x 31,5 mm	4 x 17 mm	110 g	●		80
37300503	8436556984976	A	0,6A 15W	5V	5V 3A	0,5W	93 x 48 x 33 mm	5,5 x 21 mm	160 g	●		80
37300601	8436556986901	B	0.3A 6W	6V	6V 1A	0,5W	68 x 37 x 30mm	5,5 x 21 mm	110 g			100
37301200	8436556989551	A	35A 12W	12V	12V 2A	0,3W	88,32 x 49 x 32 mm	5,5 x 25 mm	130 g			120
37300901	8436556985072	A	0,35A 9W	9V	9V 1A	0,3W	60 x 35,5x 25,5 mm	5,5 x 21 mm	50 g			80
37301201	8436556985089	A	0,35A 12W	12V	12V 1A	0,3W	70 x 39 x 31,5 mm	5,5 x 21 mm	110 g			120
37301221	8436556985140	A	0,6A 24W	12V	12V 2A	0,3W	81,5 x 44,5 x 29,5 mm	3,0 x 11 mm	135 g			80
37301202	8436556985096	A	0,6A 24W	12V	12V 2A	0,5W	93 x 48 x 33 mm	5,5 x 21 mm	160 g			120
37301203	8436556985102	C	1,5A 36W	12V	12V 3A	0,5W	108 x 53 x 37,2 mm	5,5 x 21 mm	200 g			120
37301204	8436556985119	D	1,5A 48W	12V	12V 4A	0,5W	108 x 53 x 37,2 mm	5,5 x 21 mm	200 g	●		50
37301205	8436556985126	D	1,5A 60W	12V	12V 5A	0,5W	120 x 54 x 32 mm	5,5 x 21 mm	220 g	●		60
37301208	8436556985133	D	2,0A 96W	12V	12V 8A	0,5W	149,5 x 61,5 x 33,4 mm	5,5 x 2,1 mm	485 g	●		36
37301501	8436556985157	A	0,5A 12W	15V	15V 1A	0,5W	81,5 x 44,5 x 29,5 mm	5,5 x 21 mm	120 g			120
37301502	8436556985164	C	1,5A 24W	15V	15V 2A	0,5W	93 x 48 x 33 mm	5,5 x 21 mm	160 g			50
37301521	8436556985195	C	1,5A 30W	15V	15V 2A	0,5W	108 x 53 x 36,3 mm	4,75 x 17,5 mm	200 g	●		50
37301503	8436556985171	C	1,5A 36W	15V	15V 3A	0,5W	108 x 53 x 37,2 mm	5,5 x 21 mm	200 g	●		50
37301504	8436556985188	D	1,5A 48W	15V	15V 4A	0,5W	120 x 54 x 32 mm	5,5 x 21 mm	220 g	●		36
37100031	8436556986895	D	1.5A	19V	19V 3.4A	0,5W	130 x 50 x 30 mm	6,33 x 25,07 mm	220 g	●		30
								5,98 x 26,55 mm				
								5,48 x 23,08 mm				
								5,44 x 23,52 mm				
								5,47 x 23,37 mm				
								4,75 x 23,35 mm				
								3,98 x 23,28 mm				
								3,45 x 22,43 mm				
37100032	8436556986918	D	1.5A	19V	19V 2.1A	0,5W	120 x 45 x 25 mm	6,33 x 24,94 mm	200 g	●		36
								5,92 x 26,53 mm				
								5,61 x 23,44 mm				
								5,42 x 23,42 mm				
								5,47 x 23,59 mm				
								4,75 x 23,83 mm				
								3,96 x 23,20 mm				
								3,44 x 22,26 mm				
								2,37 x 22,27 mm				
37302401	8436556985201	A	0,6A 12W	24V	24V 1A	0,5W	93 x 48 x 33 mm	5,5 x 21 mm	160 g			120
37302402	8436556985218	C	1,5A 24W	24V	24V 2A	0,5W	108 x 53 x 37,2 mm	5,5 x 21 mm	200 g	●		50
37302403	8436556985225	D	2,0A 36W	24V	24V 3A	0,5W	118 x 60 x 33 mm	5,5 x 21 mm	300 g	●		36
37302404	8436556985232	D	2,0A 48W	24V	24V 4A	0,5W	148,5 x 61,5 x 33,4 mm	5,5 x 21 mm	485 g	●		30



# ALIMENTADORES FIJOS Y CONMUTADOS

## Alimentador conmutado 7,2 W 0,6A



### Características generales:

- Alimentador universal de salida variable
- Alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
- Protecciones de seguridad contra sobretensiones, sobrecarga, calentamiento excesivo, protección de reinicio por corto circuito (SCPR).

### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240V AC 60-50Hz  
**Salida:** 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12V DC  
**Corriente de salida:** 600mAh máx.

Ref.	EAN	u/c
37200025	8436556984853	20

## Alimentador conmutado 12 W 1A



### Características generales:

- Alimentador universal de salida variable
- Alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
- Protecciones de seguridad contra sobretensiones, sobrecarga, calentamiento excesivo, protección de reinicio por corto circuito (SCPR).

### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240v AC 60-50Hz  
**Salida:** 3 / 4,5 / 5v / 6 / 7,5 / 9 / 12V DC  
**Corriente de salida:** 1000mAh máx.

Ref.	EAN	u/c
37200035	8436556984877	20

## Alimentador conmutado 18 W 1,5A



### Características generales:

- Alimentador universal de salida variable
- Alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
- Protecciones de seguridad contra sobretensiones, sobrecarga, calentamiento excesivo, protección de reinicio por corto circuito (SCPR).

### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240v AC 60-50Hz  
**Salida:** 3 / 4,5 / 5v / 6 / 7,5 / 9 / 12V DC  
**Corriente de salida:** 1500mAh máx.

Ref.	EAN	u/c
37200045	8436556984891	20

## Alimentador conmutado 24 W 1,6A



### Características generales:

- Alimentador universal de salida variable
- Alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
- Protecciones de seguridad contra sobretensiones, sobrecarga, calentamiento excesivo, protección de reinicio por corto circuito (SCPR).

### Especificaciones:

**Entrada:** 90-240V-50/60HZ 24W  
**Salida:** 15 / 16 / 18 / 18.5 / 19 / 20 / 24V DC  
**Corriente de salida:** 15V 1.6A / 16V 1.5A / 18V 1.33A / 18.5V 1.29A / 19V 1.26A / 20V 1.2A / 24V 1A. (máx.)

Ref.	EAN	u/c
37200055	8436556984914	20

## Alimentador conmutado 27 W 2,25A



### Características generales:

- Alimentador universal de salida variable
- Alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
- Protecciones de seguridad contra sobretensiones, sobrecarga, calentamiento excesivo, protección de reinicio por corto circuito (SCPR).

### Especificaciones:

**Entrada:** 100-240V AC 60-50Hz 27W  
**Salida:** 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12V DC  
**Corriente de salida:** 2250mAh máx.

Ref.	EAN	u/c
37200065	8436556989308	20

## Cargador universal de baterías



### Características generales:

- Carga pilas de 3.6V-3,7v-7.2V-7.4V Li-ion y pilas de 1.2V AA / AAA NiMH, NiCd
- Carga de manera rápida y automática
- El microprocesador identifica el tipo de pila y polaridad
- Adaptador de pilas de bajo voltaje
- Adaptador de 12v para el coche
- Voltaje universal 100V / 240V
- Indicador de carga

Ref.	EAN	u/c
36100020	8436556984693	25



CONEXIONES  
DE SONIDO  
PROFESIONAL





## Conexiones profesionales **DCUMUSICPRO**

Manufacturadas con nuestros cables **MIC2022**, **AUP202** y **AL3215** juntamente con los conectores Neutrik y Rean, presentamos la gama de conexiones MUSIC PRO destinada a profesionales del sonido que buscan altas prestaciones técnicas.

Fabricamos cables a medida para ofrecer una amplia gama respondiendo a las necesidades del profesional experto.

Las conexiones **Music Pro** están montadas por un equipo de técnicos del sector de la música, con la máxima precisión y profesionalidad, testados para garantizar un funcionamiento seguro y fiable.

**A tu medida: proporcionamos la longitud que más se ajuste a tus necesidades.**





# Conectores



XLR H  
**Neutrik**  
NC3FXX  
Ref. 9040



XLR M  
**Neutrik**  
NC3MXX  
Ref. 9041



Jack 6,3  
**Rean**  
NYS224C-Ø  
Ref. 610



Jack 6,3  
**Rean**  
NYS228  
Ref. 516



Mono  
**Neutrik**  
NP2X BAG  
Ref. 9291



Stereo  
**Neutrik**  
NP3X BAG  
Ref. 9294



Jack H  
**Rean**  
NYS2203P  
Ref. 627



Jack 6,3 90°  
**Rean**  
NYS207 90°  
Ref. 558



Jack 3,5 Ø6  
**Rean**  
NYS231L  
Ref. 572



Jack 3,5 Ø8  
**Rean**  
NYS231LL  
Ref. 57211



RCA  
**Rean**  
NYS373 Rojo  
Ref. 566  
NYS373 Negro  
Ref. 565

# Cables

- MIC 2022 - extraflex - 2xØ,22 mm<sup>2</sup>

MIC2022  
DCU



AUP202  
DCU



AL3215  
DCU



# CONEXIONES DE SONIDO PROFESIONAL

## PRO XLR H - XLR M Neutrik



Ref.	EAN	Long.
401000	8436556987205	0,5m
401001	8436556987212	1m
401002	8436556987229	2m
401003	8436556987236	3m
401005	8436556987243	5m
401007	8436556987250	7,5m
401010	8436556987267	10m
401015	8436556987274	15m
401020	8436556987281	20m

## PRO XLR H Neutrik - 6,3 mm Jack M mono Neutrik



Ref.	EAN	Long.
401500	8436556988493	0,5m
401501	8436556988509	1m
401502	8436556988516	2m
401503	8436556988523	3m
401505	8436556987298	5m
401507	8436556987304	7,5m
401510	8436556987311	10m

## PRO XLR M Neutrik - 6,3mm Jack M stereo Neutrik



Ref.	EAN	Long.
402000	8436556987328	0,5m
402001	8436556987335	1m
402002	8436556987342	2m
402003	8436556987359	3m
402005	8436556987366	5m

## PRO XLR M Neutrik - 3,5mm Jack M stereo Rean



Ref.	EAN	Long.
402501	8436556987373	1m
402502	8436556987380	2m
402503	8436556987397	3m

## PRO 2 x XLR M Neutrik - 2 x RCA M Rean



Ref.	EAN	Long.
403001	8436556987403	1m
403002	8436556987410	2m
403003	8436556987427	3m

## PRO 2 x XLR H Neutrik - 2 x RCA M Rean



Ref.	EAN	Long.
403501	8436556987434	1m
403502	8436556987441	2m
403503	8436556987458	3m

**PRO 3,5mm Jack M stereo Rean -  
2x XLR H Neutrik**



Ref.	EAN	Long.
404001	8436556987465	1m
404002	8436556987472	2m
404003	8436556987489	3m

**PRO 3,5mm Jack M stereo Rean -  
2 x XLR M Neutrik**



Ref.	EAN	Long.
404501	8436556987496	1m
404502	8436556987502	2m
404503	8436556987519	3m

**PRO XLR H NEUTRIK -  
2 x XLR M Neutrik**



Ref.	EAN	Long.
411500	8436556988530	0,3m

**PRO 6,3mm Jack M stereo -  
6,3mm Jack M stereo Neutrik**



Ref.	EAN	Long.
405500	8436556987564	0,5m
405501	8436556987578	1m
405502	8436556987588	2m
405503	8436556987595	3m
405505	8436556987601	5m
405507	8436556987618	7,5m
405510	8436556987625	10m



**PRO 6,3 mm Jack M Mono -  
6,3 mm Jack M Mono Neutrik**



Ref.	EAN	Long.
406000	8436556987632	0,5m
406001	8436556987649	1m
406002	8436556987656	2m
406003	8436556987663	3m
406005	8436556987670	5m



**PRO 6,3mm Jack M stereo -  
6,3mm Jack H stereo Rean**



Ref.	EAN	Long.
405003	8436556987526	3m
405005	8436556987533	5m
405007	8436556987540	7,5m
405010	8436556987557	10m



**PRO 6,3mm Jack M mono -  
6,3mm 90° Jack M mono Rean**



Ref.	EAN	Long.
406500	8436556987687	0,5m
406501	8436556987694	1m
406503	8436556987700	3m



**PRO 3,5mm Jack M stereo -  
2 x 6,3mm Jack M mono Rean**



Ref.	EAN	Long.
407001	8436556987717	1m
407002	8436556987724	2m
407003	8436556987731	3m



# CONEXIONES DE SONIDO PROFESIONAL

A tu medida: proporcionamos la longitud que más se ajuste a tus necesidades.

## PRO 3,5mm Jack M stereo - 3,5mm Jack M stereo Rean



Ref.	EAN	Long.
407500	8436556987748	0,5m
407501	8436556987755	1m
407502	8436556987762	2m
407503	8436556987779	3m
407505	8436556987786	5m



## PRO 2 x RCA M - 2 x 6,3mm Jack M mono Rean



Ref.	EAN	Long.
408000	8436556987793	0,5m
408001	8436556987809	1m
408002	8436556987816	2m
408003	8436556987823	3m

## PRO 6,3 mm Jack M stereo Rean - 2 x RCA M Rean



Ref.	EAN	Long.
408501	8436556987830	1m
408502	8436556987847	2m
408503	8436556987854	3m

## PRO 3,5mm Jack M stereo - 2 x RCA M Rean



Ref.	EAN	Long.
409001	8436556987861	1m
409002	8436556987878	2m
409003	8436556987885	3m
409005	8436556987892	5m
409007	8436556987908	7,5m
409010	8436556987915	10m

## PRO 2 x RCA M - 2 x RCA M Rean



Ref.	EAN	Long.
409500	8436556987922	0,5m
409501	8436556987939	1m
409502	8436556987946	2m
409503	8436556987953	3m
409505	8436556987960	5m
409507	8436556987977	7,5m
409510	8436556987984	10m





BOBINAS DE  
CABLE  
PROFESIONAL





## Cable Coaxial 75 Ohm RG59



**Conductor:**  
Sección: AWG 22 x 1  
Construcción: 1 x 0,65 mm  
Material: 99,99% OFC

**Aislamiento:**  
Material: PE  
Diámetro: 3,70 mm  
Color: Transparente

**Malla:**  
Material: 99,99% OFC  
Construcción: 112 x 0,11 mm

**Cubierta:**  
Material: PVC color negro  
Diámetro: 6 mm

**Presentación:** Rollos de 100 m

Frecuencia	Atenuación Db
55 MHz	6,73
83 MHz	8,04
187 MHz	11,81
211MHz	12,47
250 MHz	13,45
300MHz	14,60
350 MHz	15,75
400 MHz	16,73
450 MHz	17,72
500 MHz	18,70
550 MHz	19,52
600 MHz	20,34
750 MHz	22,87
865 MHz	24,67
1000 MHz	26,64

Ref.	EAN	u/c
RG59DCU	8436556985737	4

## Cable de micrófono 2 x 0,35 mm<sup>2</sup>



**Conductor:**  
Sección: 2 x 0,35 mm<sup>2</sup>  
Construcción: 11 x 0,2 mm  
Material: Cobre OFC + T-OFC

**Aislamiento:**  
Material: PE  
Diámetro: 1,7 mm x 2C  
Color: transparente

**Malla:**  
Material: T-OFC  
Construcción: 128 x 0,1 mm

**Interior:**  
Material: Algodón + papel

**Exterior:**  
Material: PVC  
Diámetro: 6,3 mm

**Presentación:**  
Carrete de cartón de 100

Ref.	EAN	u/c
MIC2035AZ	8436556985676	4

## Cable de micrófono 1 x 0,23 mm<sup>2</sup>



**Conductor:**  
Sección: 2 x 0,23 mm<sup>2</sup> (AWG 24)  
Construcción: 20 x 0,12 mm  
Material: 99,99% cobre libre de oxígeno

**Aislamiento:**  
Material: PE  
Diámetro: 2,6 mm  
Color: Negro

**Malla:**  
Material: T-OFC  
Construcción: 64 x 0,10 mm

**Cubierta:**  
Material: PVC color negro  
Diámetro: 5,8 mm

**Presentación:**  
Carrete de cartón de 100 m

Ref.	EAN	u/c
MIC1023	8436556988059	4

## Cable de micrófono extraflex 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>



**Composición:**  
Cable de cobre 99,99% OFC  
Sección: 28 x 0,10 mm<sup>2</sup>  
Diámetro: 0,61 mm  
Extraflexible

**Aislamiento:**  
Material: PVC, diámetro 1,2 mm

**Interior:**  
Filamentos interiores: Azul y rojo  
2 núcleos y dos rellenos de algodón  
Filamentos de cobre en espirales de 72 x 0,10 mm<sup>2</sup>  
Diámetro: 2,6 mm<sup>2</sup>

**Funda:**  
PVC y caucho  
Diámetro: 6 mm<sup>2</sup> - 0,2 mm<sup>2</sup> en negro mate

**Resistencia a las llamas:**  
VDE 0472 part 804 class B y IEC 60332-1

**Presentación:**  
Carrete de cartón de 100 m

Ref.	EAN	u/c
MIC2022	8436556987175	1

## Cable digital DMX 110 ohm 2 x 0,35 mm<sup>2</sup>



**Conductor:**  
Material: Cobre libre de oxígeno (OFC)  
Construcción: 11 x 0,20 mm  
Sección transversal: 0,35 mm<sup>2</sup> x 2

**Aislamiento:**  
Material: Espuma de Polietileno (FPE)  
Espesor: 0,4 mm  
Diámetro: 1,7 mm x 2C  
Color: 1) Blanco; 2) Azul

**Malla:**  
Material: Mylar + cobre estañado (T-OFC)  
Construcción: 128x0,10 mm T-OFC  
Trenzado  
Cobertura: 85% T-OFC Trenzado

**Cubierta:**  
Material: PVC color azul oscuro  
Diámetro: 5,8 mm

**Presentación:**  
Bobina de cartón de 100m

Ref.	EAN	u/c
AUP203	8436556988752	4

## Cable altavoz 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>



**Cable altavoz plano transparente OFC 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>**

**Composición:**  
Sección: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Construcción: 24 x 0,2 mm  
Material: Cobre + T-OFC  
Cubierta: PVC transparente  
Diámetro: 2,4 x 4,8 mm

**Presentación:**  
Carrete de cartón de 100 m

Ref.	EAN
AL12075	8436556985348

## Cable altavoz 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>



**Cable altavoz plano transparente OFC 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>**

**Composición:**  
Sección: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Construcción: 315 x 0,1 mm  
Material: Cobre + T-OFC  
Cubierta: PVC transparente  
Diámetro: 3,8 x 7,7 mm

**Presentación:**  
Carrete de cartón de 100 m

Ref.	EAN	u/c
AL1225	8436556985379	2

## Cable altavoz 2 x 4 mm<sup>2</sup>



**Cable altavoz plano transparente OFC 2 x 4 mm<sup>2</sup>**

**Composición:**  
Sección: 2 x 4 mm<sup>2</sup>  
Construcción: 7 x 73 x 0,1 mm x 2  
Material: 99,99% cobre libre de oxígeno  
Cubierta: PVC transparente  
Diámetro: 5 x 12,5 mm

**Presentación:**  
Carrete de cartón de 100 m

Ref.	EAN	u/c
AL1240	8436556986123	1

## Cable altavoz 2 x 0,9 mm<sup>2</sup>



**Cable altavoz plano rojo-negro**  
OFC 2 x 0,9 mm<sup>2</sup>

**Composición:**

Sección: 2 x 0,9 mm<sup>2</sup>  
Construcción: 80 x 0,12 mm  
Material: 99,99% cobre libre de oxígeno  
Cubierta: PVC translúcida roja y negra  
Diámetro: 3,4 x 6,8 mm

**Presentación:**

Carrete de cartón de 100 m

Ref.	EAN	u/c
AL2209	8436556985386	4

## Cable audio plano 2 x 0,20 mm<sup>2</sup>



**Conductor:**

Sección: 2 x 0,20 mm<sup>2</sup>  
Construcción: 8 x 0,2 mm

Material: 99,99% cobre libre de oxígeno

**Aislamiento:**

Material: PE  
Diámetro: 2,3 mm  
Color: Rojo y blanco

**Malla:**

Material: 99,99% cobre libre de oxígeno  
Construcción: 60 x 0,1 mm OFC espiral

**Cubierta:**

Material: PVC color negro  
Diámetro: 4,5 x 9 mm

**Presentación:**

Bobina de cartón de 100 m

Ref.	EAN	u/c
AUP202	8436556985447	2

## Reglamento de Productos de Construcción (CPR)



**¿Qué es el CPR?**


El CPR (del inglés Construction Products Regulation) es el reglamento del parlamento europeo que establece las condiciones armonizadas en toda la UE para la comercialización de productos de la construcción. El CPR afecta a todos aquellos cables (energía, control o comunicación) que vayan a incorporarse de forma permanente, ya sean edificios u obras de ingeniería civil.

**¿Cuál es su finalidad?**

La seguridad de las personas e instalaciones en caso de incendio, así como la seguridad medioambiental

De obligado cumplimiento a partir del 1 de julio de 2017

## Cable red FTP Cat. 5e



Frec. (Mhz)	Attenuation (dB/100m)	NEXT (dB)	PS-NEXT (dB)	ACR (dB/100m)	PS-ACR (dB/100m)	ACRF (dB/100m)	PS-ACRF (dB/100m)	Return loss (dB)
1	1,9	71	68	69,1	66,1	68	65	20
4	3,7	62	59	58,3	55,3	56	53	23
16	7,6	53	50	45,4	42,4	44	41	25
20	8,5	51	48	42,5	39,5	42	39	25
100	19,8	41	38	21,2	18,2	28	25	20
175	25,7	37	34	11,3	8,3	23	20	
200	27,5	36	33	8,5	5,5	22	19	
300	32	34	31	2	-1	16	13	

**FTP AWG 24/1**  
**Flame retardant**  
EN50399: Class Dca2d2a1; Class Eca  
LSHZ: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

**Construcción:**

Conductor: Cobre 0,51 mm (AWG24/1)

**Aislamiento:**

- PE de 1,1 mm
- 1 par de 2 conductores centrales
- 4 pares

**Apantallamiento:**

Aluminio laminado con drenaje AWG 26

**Cubierta:**

LSHZ

**Presentación:**

Caja dispensadora de 305 m.

Ref.	EAN	u/c
LAN002	8436556985553	1

## Cable red FTP Cat. 6e



Hasta 400 MHz



Frec. (Mhz)	Attenuation (dB/100m)	NEXT (dB)	PS-NEXT (dB)	ACR (dB/100m)	PS-ACR (dB/100m)	ACRF (dB/100m)	PS-ACRF (dB/100m)	Return loss (dB)
1	2	90	88	-	87	85	85	82
4	3,6	90	86	27	87	8	85	82
16	7,2	90	83	30	87	80	75	72
20	8,1	90	82	30	87	79	73	70
100	18,9	90	71	30	87	68	59	56
250	31,4	86	55	25	83	52	51	48
300	34,8	86	51	23	83	48	49	46
400	38,1	86	48	23	83	45	44	41

**Flame retardant:**  
EN50399: Class Dca2d2a1; Class Eca  
LSHZ: IEC60754-2; IEC61034, IEC60332-1

**Construcción:**

Conductor: Cobre 0,56 mm (AWG23)

**Aislamiento:**

- Polietileno de 1,4 mm
- 1 par de 2 conductores
- 4 pares

**Apantallamiento:**

Aluminio laminado

**Cubierta:**

LSHZ

**Presentación:**

Caja dispensadora de 305 m.

Ref.	EAN	u/c
LAN004	8436556985591	1



## Cable eléctrico unipolar trenzado *Especial para alimentación de baterías*

Los cables unipolares DCU están diseñados especialmente para alimentar equipos de corriente continua que requieran un alto amperaje de consumo de baterías con las máximas prestaciones.

Su conductor es de cobre al 99.99% trenzado y libre de oxígeno (OFC), con funda de PVC flexible y transparente, disponible en colores rojo y negro y en diámetros de 8mm<sup>2</sup>, 16mm<sup>2</sup> y 25mm<sup>2</sup>.

Debido al trenzado del conductor y la funda de PVC flexible, permite una flexibilidad y manejabilidad excelente para realizar instalaciones que requieran una conductividad excelente con un mínimo de pérdidas.



### Cable DCU unipolar 16mm<sup>2</sup>



**Cable especial para baterías**

**Composición:**  
(75/19/0,12mm) x 1C; OD: 16mm<sup>2</sup>  
99,99% cobre

**Cubierta:**  
Material: PVC  
Diámetro: 8 mm

**Especificaciones:**  
Color negro transparente o rojo transparente

**Presentación:**  
Bobina de 50 m

Ref. EAN u/c

- DC16R 8436556986567 2
- DC16N 8436556986550 2

### Cable DCU unipolar 25mm<sup>2</sup>



**Cable especial para baterías**

**Composición:**  
(20/7/7/0,18mm) x1C; OD: 25mm<sup>2</sup>  
99,99% cobre

**Cubierta:**  
Material: PVC  
Diámetro: 10,8 mm

**Especificaciones:**  
Color negro transparente o rojo transparente

**Presentación:**  
Bobina de 50 m

Ref. EAN u/c

- DC25R 8436556986581 1
- DC25N 8436556986574 1





**DCU**  
TECNOLOGIC

- Accesorios para smartphone
- Smartwatches
- Smarthome
- Conexiones y accesorios de vídeo/TV
- Conexiones de audio
- Alimentación y accesorios de informática
- Alimentadores fijos y conmutados
- Conexiones de sonido profesional
- Bobinas de cable profesional

**Distribuidor oficial:** REPROCIRCUIT 2015, S.L.  
C. Segre 30 · 08110 Montcada i Reixac (Spain)  
Pedidos: +34 935 643 056 · repro@reprocircuit.com